

DIPaG

Importador de Maquinaria



Soluciones para la Industria

www.dipagecuador.com

APRECIADOS SOCIOS COMERCIALES

Reciban un cordial y sincero saludo de parte del equipo de trabajo de **DIPAG IMPORTADOR DE MAQUINARIA**.

Ubicados en la ciudad de Latacunga y con más de 15 años de experiencia que nos respaldan, llegamos a todo el **Ecuador Continental**.

DIPAG IMPORTADOR DE MAQUINARIA te ofrece las mejores soluciones para la industria. Nuestra surtida y completa línea de productos es líder en su clase, y ofrecemos una serie de configuraciones que se adaptan perfectamente a las necesidades de tus proyectos.

BIENVENIDOS AL MUNDO DIPAG



Gerencia Comercial



RESEÑA HISTÓRICA



DIPAG tiene una historia de éxito que se remonta al año 2008, cuando la empresa abre sus puertas en la ciudad de Latacunga, de manos del visionario Ing. Paúl Guaita con un establecimiento que estaba dedicado a la comercialización e instalación de equipos industriales.

Tras acertadas alianzas decide dar un gran paso a la importación de maquinaria en diferentes líneas industriales de gran comercialización. Conforme al crecimiento del mercado y la demanda de nuestros productos en el año 2010 ampliamos nuestro Mega Centro de Distribución para mayor comodidad de nuestros clientes.

Conforme al avance tecnológico y a la exigencia del mercado, desarrollamos, tecnificamos e innovamos inaugurando nuestra planta de producción en el 2023, siempre pensando en el beneficio de nuestros usuarios.

MISIÓN

Brindar al sector industrial del Ecuador maquinaria y equipos especializados, con calidad y tecnología para satisfacer las necesidades con servicio óptimo y oportuno.

Ofreciendo las mejores soluciones con nuestra surtida y completa línea de productos líder en su clase configuraciones que se adaptan a las exigencias del mercado.



VISIÓN



Nuestra visión es ser la empresa líder por excelencia en comercialización de maquinaria y equipos a nivel nacional, superando las expectativas de nuestros clientes permitiéndonos ganar participación y mejorar nuestra propuesta de negocios aplicando nuestros conocimientos en base a la empresa, sus empleados, su filosofía, su ética, sus valores organizacionales, su estructura y sus clientes, para contribuir al fortalecimiento y desarrollo industrial del Ecuador.



¡SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN!

- PLANCHAS DE COMPACTACIÓN
- VIBROAPISIONADORES
- ALISADORAS
- CORTADORAS DE ASLFATO
- VIBRADORES PARA CONCRETO
- REGLAS VIBRATORIAS
- RODILLOS DE COMPACTACIÓN
- ACCESORIOS Y REPUESTOS



COMPACTADORES DE PLANCHA

DG-C60TH



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 5,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 60KG

SISTEMA: MANUAL

PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 20cm.

PROCEDENCIA: AMERICANA

DG-C80S



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 5,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 80KG

SISTEMA: MANUAL

PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 20cm.

PROCEDENCIA: AMERICANA

DG-C90S



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 5,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 90KG

SISTEMA: MANUAL

PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 30cm.

PROCEDENCIA: AMERICANA

DG-C100S



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 5,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 90KG

SISTEMA: MANUAL

PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 30cm.

PROCEDENCIA: AMERICANA

DG-C160S



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 13,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 160KG

SISTEMA: PALANCA DE RETRO

PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 30cm.

DIMENSIÓN DE PALANCA: 62CM. X45CM

PROCEDENCIA: AMERICANA

DG-C330S



COMPACTADOR DE PLANCHA

MOTOR: BRIGG&STRATTON, 13,5 HP/IC

MARCA: DIPAG PESO: 330KG

SISTEMA: PALANCA DE RETRO


PROFUNDIDAD DE COMPACTACIÓN: 40cm.

DIMENSIÓN DE LA PALANCA: 83CMX64CM.

PROCEDENCIA: AMERICANA

REPUESTOS DE COMPACTADOR

COMC80-EM




EMBRAGUE PLANCHA C-80

COMC90-EM




EMBRAGUE PLANCHA C-90

COMC100-EM



EMBRAGUE PLANCHA C-100

C160-EM



EMBRAGUE PLANCHA C-160

AMR.C80



AMORTIGUADOR PLANCHA C-80

AMR.C90




AMORTIGUADOR PLANCHA C-90

AMR.C100**AMORTIGUADOR PLANCHA C-100****DG-AMC120****AMORTIGUADOR C120****DG-CR160****CABLE DE RETRO DE LA
PLANCHA C160****CA-C160****CABLE ACCELERACIÓN
PLANCHA C 160****CPC160****CABLE CONEXIÓN PLATO C160****AMR.C160****AMORTIGUADOR PLANCHA C-160**

VIBROAPISIONADORES

DG-RM80

VIBROAPISIONADOR TIPO ROBIN 4HP
 POTENCIA: 4HP PESO: 75KG
 ENCENDIDO MANUAL
 REVOLUCIONES: 640-700 RPM
 PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RM80R1

VIBROAPISIONADOR ROBIN SUBARU 4HP
 POTENCIA: 4HP PESO: 75KG
 ENCENDIDO MANUAL
 REVOLUCIONES: 640-700 RPM
 PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RM80H

VIBROAPISIONADOR HONDA GX 160
 POTENCIA: 4HP PESO: 75KG
 ENCENDIDO MANUAL
 REVOLUCIONES: 640-700 RPM
 PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RM80ML

VIBROAPISIONADOR CON MOTOR LONCIN 6.5HP
 POTENCIA: 6.5HP PESO: 75KG
 ENCENDIDO MANUAL
 REVOLUCIONES: 640-700 RPM
 PROCEDENCIA: TAIWAN

REPUESTOS DE VIBROAPISIONADORES

RGX-GX160



RINES HONDA GX160

DG-EATR



ESCAPE DEL APISONADOR TIPO ROBIN

DG-SMTR



SIGUEÑAL MOTOR TIPO ROBIN

DG-AMTR




ARRANCADOR MOTOR TIPO ROBIN

DG-ADLTR



ARBOL DE LEVAS DEL MOTOR TIPO ROBIN

DG-ERM80



EMBRAGUE DEL VIBROAPISIONADOR ROBIN SUBARU

DG-CRMHR80



CILINDRO PARA APISONADOR HONDA Y ROBIN

DG-FRM80




FUELLE / PLÁSTICO CORRUGADO RM80

DG-BCRM80



BASE COMPLETA PARA VIBROAPISIONADOR

DG-ERM80H



EMBRAGUE DEL VIBROAPISIONADOR HONDA GX160

DG-TGV



TANQUE DE GASOLINA PARA VIBROAPISIONADORES

DG-VAEH



JUEGO DE VALVULA ADMI/ESCAPE HONDA GX160

DG-CRM80H



**CARBURADOR VIBROAPISIONADOR
HONDA GX160**

PGX-GX160




PISTON HONDA GX160

DG-FARM80



FILTRO DE AIRE DE RM80

BGX-GX160



**BRAZO DE BIELA HONDA
GX160**

DG-FASH



FILTRO DE AIRE PARA RM80H

DG-LLCRM80



**LLAVE DE PASO DE
COMBUSTIBLE RM80 ROBIN**

DG-BRM80R



BOBINA PARA RM80 ROBIN

DG-CRM80



**CARBURADOR VIBROAPISIONADOR
ROBIN/SUBARU**

DG-P4HPR



PISTON ROBIN/SUBARU 4HP

DG-ESMR80H



**ESCAPE PARA APISIONADOR
HONDA GX160**

RM80R



ABRAZADERA PARA VIBROAPISIONADOR

PRB-4HP



**RINES DE ROBIN/SUBARU
4HP**

ACE-RM80R



**ACELERADOR
VIBROAPISIONADOR**

DG-B4HPR



BRAZO DE BIELA ROBIN/ SUBARU

ARB



**ÁRBOL DE LEVAS MOTOR
ROBIN SUBARU 4HP**

DG-EPRM80



**AMORTIGUADOR DE
APISIONADOR ROBIN/HONDA**

DG-TTV



**TAPA TANQUE DE GASOLINA P/
VIBROAPISIONADOR**

DG-EPRM80




PINION ÁRBOL DE LEVAS

DG-GX100



**CARBURADOR PARA EL MOTOR
GX100**

SRS-4HP



SWITCH ROBIN / SUBARU4HP

DG-VAER



**JUEGO DE VÁLVULA ADMI/
ESCAPE ROBIN 4FP**

ALISADORAS PARA CONCRETO

DG-S60



ALISADORA S60
MOTOR BRIGG&SSTRATION 5.5 HP/IC NEGRO
DIÁMETRO DEL PLATO: 0,6METRO
ASPAS: 4 UNIDADES PESO: 59KG
DIÁMETRO DE TRABAJO: 600MM
REVOLUCIONES RPM: 100-140
PROCEDENCIA AMERICANO

DG-S100S



ALISADORA CON MOTOR A GASOLINA
MOTOR BRIGG&SSTRATION 5.5 HP/IC NEGRO
DIÁMETRO DEL PLATO: 1 METRO
ASPAS: 4 UNIDADES
PESO: 95KG
DIMENSIONES: 102X102X81 REVOLUCIONES
RPM: 100-140
PROCEDENCIA AMERICANO

DG-S100K



ALISADORA CON MOTOR A GASOLINA
MOTOR TIPO HONDA 6.5HP DIÁMETRO DEL
PLATO: 1 METRO
ASPAS: 4 UNIDADES
PESO: 95KG
DIMENSIONES: 102X102X81 REVOLUCIONES
RPM: 100-140
PROCEDENCIA CHINO

RESPUESTOS DE ALISADORAS PARA CONCRETO

1892



CABLE PARA GIRAR ASPAS
ALISADORA S-100

DG-AS100



ASPAS PARA ALISADORA S100

DG-PS100



PLATO PARA ALISADORA S100

DG-CRS100



CRUCETA PARA ALISADORA S100

DG-BEXS100



BRAZO EXAGONAL PARA ASPA S100

DG-EMS100



EMBRAGUE PARA ALISADORA S100

DG-CAS100



CABLE PARA ACCELERACIÓN

CORTADORAS DE ASFALTO

DG - Q500S



CORTADORA DE ASFALTO A GASOLINA
MOTOR: BRIGG&STRATTON, 13HP
DIÁMETRO DEL DISCO: 500MM
ARRANQUE: MANUAL PESO KG.: 145
REVOLUCIONES RPM: 3600 DIMENSIONES: 103X63X108
PROCEDENCIA: AMERICANO

REPUESTOS DE ASFALTO

DG-D35



DISCO PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 35CM.

DIS400MM



DISCO PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 40CM.

DG-D45



DISCO PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 45CM.

DG-TQ450



TANQUE PARA AGUA CORTADORA Q450

P-Q480



POLEA PARA CORTADORA ASFALTO CUT-480

DG-D50



DISCO PARA CORTADORA DE ASFALTO DE 50CM.

EQUIPO SEÑALIZACIÓN VIAL

DG-MA



EQUIPO PARA PINTAR VIAS MOTOR BRIGSTRATONM 6.0HP

VIBRADORES DE CONCRETO

DG - VTHMM



VIBRADOR MOTOR TIPO HONDA 6.5HP
INCLUYE MANGUERA DE 38MM
MOTOR: KHOOLER POTENCIA: 6.5HP
BASE: GIRATORORIA 180°
ACOPLE: MARIPOSA (38MM)
REVOLUCIONES: 640-700RPM
VIBRACION: 9800-12000

DG - VSM



VIBRADOR MOTOR BRIGG&STRATON 5,0HP INCLUYE MANGUERA DE 38MM
MOTOR: BRIGG&STRATON POTENCIA: 5HP
BASE: GIRATORORIA 180°
ACOPLE: MARIPOSA (38MM)
REVOLUCIONES: 640-700RPM
VIBRACION: 9800-12000

DG-VE110



VIBRADOR DE CONCRETO 110V
INCLUYE MANGUERA

DG-VEM220



VIBRADOR ELECTRICO 220V INCLUYE MANGUERA

REPUESTOS DE VIBRADORES

DG-BV



BASE PARA VIBRADOR

DG-AM



ACOPLE MARIPOSA

DG-MV38M



MANGUERA DE VIBRADOR 38MM X 6M.
ACOPLE MARIPOSA

DG-MVAE



MANGUERA DE VIBRADOR ACOPLE
HEXAGONAL 32MM

REGLA VIBRATORIA

DG-SFH



REGLA VIBRATORIA HONDA
MOTOR: A GASOLINA 4 TIEMPOS
POTENCIA: 1.5HP PESO 10LBRS
TAMAÑO DE LA REGLA: 3MTRS.
PROCEDENCIA JAPAN

REPUESTO REGLA VIBRATORIA

DG-R3MTS



REGLA DE TRES METROS
ALUMINIO

MÁQUINA ESCALIFICADORA

DG-MPG24B



ESCARIFICADORA CON MOTOR
BRIGSTRATON DE 5HP
MOTOR: BRIGGS & STRATTON
POTENCIA: 5HP
PESO: 110 KG
PROCEDENCIA: AMERICANA
APLICACIONES: ASFALTO Y CONCRETO

CORTADORA DE HIERRO

DG-CHP



CORTADORA DE HIERRO ELÉCTRICO
POTENCIA: 1300 WATTS
CAPACIDAD DE CORTE: HIERRO DE 16MM
CORRIENTE: 110V
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 12KG DIMENSIONES: 52X23X17CM

REPUESTO PARA MÁQUINA ESCALIFICADORA

DG-MP200R



RODILLO DE CUCHILLAS PARA
ESCALIFICADORA

RODILLOS DE COMPACTACIÓN

DG-RL800



RODILLO DE COMPACTACIÓN A DIESEL

POTENCIA DEL MOTOR: 7HP
SISTEMA: ARRANQUE MANUAL
DIÁMETRO DEL RODILLO: 457MM
PESO: 489KG DIMENSIONES CM:99X93X125
FUERZA CENTRÍFUGA: 20KN
TRAZABILIDAD: 25°DE INCLINACIÓN PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RL700D



RODILLO DE COMPACTACIÓN A DIESEL

POTENCIA DEL MOTOR: 10HP
SISTEMA: ARRANQUE ELÉCTRICO
DIÁMETRO DEL RODILLO: 457MM
PESO: 789KG DIMENSIONES CM:131X82X122
FUERZA CENTRÍFUGA: 20 KN
TRAZABILIDAD: 25°DE INCLINACIÓN
PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RZ750D



RODILLO DE COMPACTACIÓN A DIESEL

POTENCIA DEL MOTOR: 10HP
SISTEMA: ARRANQUE ELÉCTRICO
DIÁMETRO DEL RODILLO: 457MM
PESO: 1T1NL DIMENSIONES CM:1910X860X1400
FUERZA CENTRÍFUGA: 20 KN
TRAZABILIDAD: 35°DE INCLINACIÓN
PROCEDENCIA: JAPAN

DG-RZ220V



RODILLO DE COMPACTACIÓN A DIESEL

POTENCIA DEL MOTOR: 25HP "KHOLER"
SISTEMA: ARRANQUE ELÉCTRICO
PESO: 2 TONELADAS
ENFRIAMIENTO: AGUA PISTONES: 3 EN LÍNEA
DIÁMETRO RODILLO: ANCHO -1 MT, ALTO-57CM
LUCES DELANTERAS APAGADO: AUTOMÁTICO ACCESPROPS:
TECHO DE PROTECCIÓN PROCEDENCIA: INDONESIA

DG-RZ230C



RODILLO DE COMPACTACIÓN A DIESEL POTENCIA

POTENCIA DEL MOTOR: 30HP"KHOLER"
SISTEMA: ARRANQUE ELÉCTRICO
DIÁMETRO DEL RODILLO DELANTERO : 67CM
RUEDAS NEUMÁTICAS: 4 PALANCA DE DIRECCIÓN: DOBLE
ACCESORIO: TANQUE RESERVORIO ENFRIAMIENTO: AGUA
PISTONES. 4 EN LÍNEA VIBRACIÓN: DELANTERA Y
POSTERIOR PROCEDENCIA: ITALIANO

DG-BPUMPHID



**BOMBA HIDRÁULICA
PARA RODILLO HASTA 2 TONELADAS
PROCEDENCIA: AMERICANA
SISTEMA: HIDRÁULICA
PESO 5KG.**

DG-RETENEDOR



AMORTIGUADOR PARA RODILLO 10HP
PROCEDENCIA AMERICANA
SISTEMA: HIDRÁULICA

DG-FLANGE FOR



BASE PARA RODILLO
BASE DE RODILLO HASTA DE 1 TONELADA
PROCEDENCIA: AMERICANA
SISTEMA: MECANICO
PESO: 2KG



¡SOLUCIONES EN MOTORES!

- MOTORES A GASOLINA
VERSIONES DE 6.5 HP HASTA 22 HP
- MOTORES A DIÉSEL
VERSIONES DE 10 HP HASTA 22 HP
- ACCESORIOS Y REPUESTOS



MOTORES ESTACIONARIOS A GASOLINA

DG-M7HP



MOTOR A GASOLINA 7 HP KHOOLER AZUL
MARCA: MOTOR TIPO HONDA
POTENCIA: 6.5HP CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE: 3.6LTS
PROCEDENCIA: TAIWAN
SISTEMA MANUAL

DG-H210



MOTOR A GASOLINA 7 HP KHOOLER NEGRO
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 7 HP
ENCENDIDO: ELECTRICO/ MANUAL
COMBUSTIBLE: 3.6 LTS
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-H270



MARCA: KHOOLER
POTENCIA DE MOTOR: 9 HP
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE: 4.6 LTS
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: LARGO CHAVETA SISTEMA MANUAL

DG-H390



MARCA: KHOOLER
POTENCIA DE MOTOR: 13 HP
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE: 4,7 LTS
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: LARGO CHAVETA SISTEMA: MANUAL

DG-KL-188AE



MOTOR ESTACION BRIGGS 5.5HP NEGRO/IC
MARCA: BRIGGS&STRATTON
POTENCIA: 5 HP
ENCENDIDO: MANUAL
COMBUSTIBLE: 3.6 LTS
PROCEDENCIA: U.S.A

DG-H460



MARCA: KHOOLER
POTENCIA MOTOR 16HP
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE: 4,8LTS
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: LARGO CHAVETA
SISTEMA: MANUAL

DG-678L



MOTOR A GASOLINA LONCIN 22HP AE/MANUAL
ENFRIAMIENTO AIRE
MARCA: LONCIN
POTENCIA: 22 HP- GASOLINA
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
EJE: CHAVETA

DG-MTR



MOTOR A GASOLINA TIPO ROBIN PARA APISONADOR
MARCA: DINKING
POTENCIA: 4 HP
ENCENDIDO: MANUAL
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-B&S5.5



MOTOR ESTACION BRIGGS 5.5HP NEGRO/IC
MARCA: BRIGGS&STRATTON
POTENCIA: 5 HP
ENCENDIDO: MANUAL
COMBUSTIBLE: 3.6 LTS
PROCEDENCIA: U.S.A

MOTORES ESTACIONARIOS A DIESEL

DG-B&S13.5



MOTOR ESTACION BRIGGS 13.5HP XR NEGRO
MARCA: BRIGGS&STRATTON
POTENCIA: 13.5 HP
ENCENDIDO: MANUAL
COMBUSTIBLE: 4.8 LTS
PROCEDENCIA: U.S.A

DG-MD10K



MARCA: KHOOLER
POTENCIA MOTOR DE 10HP A DIESEL
(186FA)
SISTEMA: ARRANQUE MANUAL
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-188AM



MOTOR A DIESEL 13HP ARRANQUE MANUAL
KHOOLER
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 13 HP ENCENDIDO: MANUAL
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: ROSCADO

DG-192AM



MOTOR A DIESEL 15HP ARRANQUE MANUAL KHOOLES
MARCA: KHOOLES
POTENCIA: 15 HP
ENCENDIDO: MANUAL
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: ROSCADO

DG-MD13K



MARCA: KHOOLES
POTENCIA 13hp diesel (188FA)
EJE ROSCADO
SISTEMA: ARRANQUE ELÉCTRICO
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: RECTO DE CHAVETA

DG-MD15HP




MARCA: KHOOLES
POTENCIA DE MOTOR: 15 HP(192FA)
SISTEMA ARRANQUE ELÉCTRICO
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: ROSCADO
INCLUYE BATERIA

DG-292FE



MOTOR A DIESEL 15HP ARRANQUE MANUAL KHOOLES
MARCA: KHOOLES
POTENCIA: 15 HP
ENCENDIDO: MANUAL
PROCEDENCIA: TAIWAN
EJE: ROSCADO

DG-2V80



MOTOR A DIESEL KHOOLES EV80/22HP ENFRIAMIENTO
POR AGUA
MARCA: KHOOLES
POTENCIA: 22 HP ENCENDIDO: ELÉCTRICO
ENFRIAMIENTO: AGUA
PROCEDENCIA: TAIWAN EJE: CHAVETA

REPUESTOS DE MOTOR ESTACIONARIO DE 6.5HP

DG-C6.5



CARBURADOR DEL MOTOR 6.5HP

DG-B6.5



BOBINA 6.5HP

DG-S6.5



SWITCH 6.5HP

DG-FA6.5



FILTRO DE AIRE 6,5HP A GASOLINA

DG-S6,5



CASCO O PROTECTOR MOTOR A
GASOLINA 6,5HP

DG-DP6.5



DEPURADOR MOTOR 6,5HP

DG-TG6.5



TANQUE DE GASOLINA 6.5HP

DG-AR5



RETRACTIL 6.5HP

DG-P6.5



**PISTON PARA MOTOR 6.5HP
GASOLINA**

DG-JR6.5



JUEGO DE RINES 6.5HP GASOLINA

DG-BL6.5



BIELA MOTOS 6.5HP GASOLINA

DG-BL6.5



**VÁLVULA DE INYECCIÓN Y ESCAPE
3.25 C/VÁLVULA**

DG-E6.5




ESCAPE MOTOR 6,5HP GASOLINA

DG-TTG6.5



TAPA DE TAQUE DE GASOLINA

DG-SR6.5



SIMBRA PARA RETRACTIL DE 6.5HP

GM-6.5HP



GOVERNOR PARA MOTOR DE 6.5HP

BU-6.5HP



BUJÍA 6.5HP

ME-ACEM



**MEDIDOR DE ACEITE PARA MOTOR
6,5**

BLO-ACE



**BLOQUEADOR DE ACEITE PARA
MOTOR 6.5HP**

DG-ALM6.5



**CONEJO PARA MOTOR A GASOLINA
6.5**

ME-ACEM



**SEPARADOR DE ACEITE PARA MOTOR
6.5/9/13/16HP**

DG-PYR7HP



**JUEGO DE PISTON Y RING MOTOR DE
7 HP A GASOLINA**

**REPUESTOS DE MOTOR
ESTACIONARIO DE 13/16HP**

DG-FA13G




FILTRO DE AIRE MOTOR 13Y16HP

DG-E13G



**TANQUE DE GASOLINA MOTOR 13,16
HP**

DG-C13G



CARBURADOR MOTOR DE 13 Y 16 HP

DG-DP13G



**DEPURADOR/FILTRO MOTOR 13HP
GASOLINA**

DG-AR13G



**ARRANCADOR O RETRACTIL
MOTOR DE 9,13 Y 16 HP**

DG-P13G




PISTON MOTOR 13HP GASOLINA

DG-JR13G



JUEGO DE RINES MOTOR 13 HP

DG-BL13G



BRAZO DE BIELA 13HP GASOLINA

DG-VIE13G



**VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE
6,45 C/VÁLVULA**

DG-E13G



ESCAPE MOTOR DE 13HP

DG-B13G



BOBINA 13 HP

DG-SR13



SIMBRA PARA RETRACTIL DE 13HP

DG/CMG13



CONEJO PARA MOTOR A GASOLINA 13

**REPUESTOS DE MOTOR A DIESEL
10-13-15 HP**

DG-VAS10D



**VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE 10HP
7,90 C/U**

DG-AR10D



ARRANCADOR O RETRÁCTIL DIESEL

DG-P10D



PISTÓN DIESEL

DG-TV10D



TAPAS VÁLVULAS DIESEL

DG-JR10D



JUEGO DE RINES DIESEL

DG- SR10 DIESEL



SIMBRA MOTOR DIESEL

DG-B10D



BIELA MOTOR DIESEL

DG-I10D



CIGÜEÑAL MOTOR DIESEL

DG-I10D



INYECTOR 10HP DIESEL

DG- I15D



INYECTOR 15HP DIESEL

DG-BI10D



BOMBA DE INYECCIÓN 10HP

DG-LPC10D



LLAVE DE PASO PARA COMBUSTIBLE
DIESEL

DG-FA10D



FILTRO DE AIRE DIESEL

DG- CB10D




CHAPAS DE BIELA DIESEL

DG-DF10HP



DEPURADOR DEL FILTRO PARA
MOTOR A DIESEL 10,13 Y 15 HP

DG-BLOCK188F



BLOCK 13HP DIESEL

DG- 188FB



BRAZO DE BIELA 13HP DIESEL

DG-192FB



BRAZO DE BIELA 15HP DIESEL

DG-C186



CAÑERÍA PARA MOTOR DIESEL 10HP

DG- CMD



CAÑERÍA PARA MOTOR DIESEL 13 Y
15HP

DG-CHAPABIELA13

**CHAPA DE BIELA MOTOR A DIESEL
13 HP**

DG-CHAPABIELA15

**CHAPA DE BIELA MOTOR A DIESEL
15 HP**

DG-EMD

**ENCENDEDOR ELECTRICO CON LLAVE
PARA MOTOR A DIESEL 10/13/15 HP**

DG-FA10D

**FILTRO PARA COMBUSTIBLE
MOTOR A DIESEL 10/13/15 HP**

DG-I13D

INYECTOR MOTOR A DIESEL 13 HP

DG-188FPR

KIT PISTON Y RING 13HP DIESEL

DG-192FPR

KIT PISTON Y RING 15HP DIESEL

DG-TCD13

**TANQUE COMBUSTIBLE MOTOR A
DIESEL 10/13/15 HP**

**REPUESTOS DE MOTOR
BRIGGS&TRATTON****DG-CBYS1**

CARBURADOR BRIGGS&TRATTON 13.5HP

DG-CBYS


CARBURADOR BRIGGS&STRATTON 5.5HP

DG-RBYS

RINES BRIGGS&STRATTON MOTOR 5.5HP

DG-BBYS

**BRAZO DE BIELA BRIGGS&STRATTON
MOTOR 5.5**



¡SOLUCIONES INDUSTRIALES!

- COMPRESORES INDUSTRIALES
- SOLDADORAS MMA - TIG - MIG
- CORTADORAS PLASMA - CNC
- CARGADORES DE BATERIAS
- GENERADORES CABINADOS DIÉSEL
- GENERADORES A GASOLINA
- MOTOSOLDORAS
- ACCESORIOS Y REPUESTOS



GENERADORES ELÉCTRICOS A GASOLINA

JM12000



GENERADOR KOOLER A GASOLINA
110V MANUAL 2 TIEMPOS
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 3.5 HP
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA MAX: 800 WATTS
VOLTAJE: 110V

DG-PT3600



GENERADOR A GASOLINA 3600 WATTS
A/MANUAL KHOOLER NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 7 HP
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA MAX: 3.0 KW
VOLTAJE: 110/220V

DG-PT6500



GENERADOR A GASOLINA 6500
WATTS A/MANUAL KHOOLER
NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 15 HP
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 5.5 KW
VOLTAJE: 110/220V

DG-PT7500



GENERADOR A GASOLINA 7500
WATTS A/MANUAL KHOOLER
NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 15 HP
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 6.5 KW
VOLTAJE: 110/220V

DG-PT9500



GENERADOR A GASOLINA 9500 WATTS
A/MANUAL KHOOLER NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 18 HP
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 7.5KW
VOLTAJE: 110/220V

DG-PT12000



GENERADOR A GASOLINA 12000
WATTS A/MANUAL KHOOLER
NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 18 HP
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 8.0 KW
VOLTAJE: 110/220V

DG-PT13800



GENERADOR A GASOLINA 13800
WATTS A/MANUAL KHOOLER
NARANJA
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 20 HP
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 10.0 KW
VOLTAJE: 110/220V

GENERADORES ELÉCTRICOS A DIESEL

DG-8500GD



GENERADOR CABINADO CON MOTOR DIESEL
13 HP/ 7,5 KVA/AE
MOTOR: KHOOLER - DIESEL
POTENCIA: 13HP POTENCIA: 7.5KVA
VOLTAJE: 110/220V
SISTEMA ADICIONAL: ATS
N° FASE: MONOFÁSICO
ARRANQUE: ELÉCTRICO

DG-15000S



POTENCIA 15000 WATTS
GENERADOR CABINADO A DIESEL
MARCA KOOLER POTENCIA 15KWA
COMBUSTIBLE DIESEL
ALIMENTACIÓN 110/220V 60HZ
ARRANQUE ELÉCTRICO
POTENCIA DEL MOTOR: 22HP DOBLE
PISTON SISTEMA ELÉCTRICO Y MANUAL
ACEITE: 20W50

DG-2500S



GENERADOR CABINADO DIESEL
MONOFÁSICO 20.0 KVA
MOTOR: KHOOLER-DIESEL
VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 20.0KVA
SISTEMA ADICIONAL: ATS
N° FASE: MONOFÁSICO
ARRANQUE: ELÉCTRICO

DG-3500S



GENERADOR CABINADO DIESEL
MONOFÁSICO 30.0 KVA
MOTOR: KHOOLER-DIESEL
VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 30.0KVA
SISTEMA ADICIONAL: ATS
N° FASE: MONOFÁSICO
ARRANQUE: ELÉCTRICO

DG-5500S



GENERADOR CABINADO DIESEL
TRIFÁSICO 50.0 KVA
MOTOR: KHOOLER-DIESEL
VOLTAJE: 220/380V
POTENCIA: 50.0KVA
SISTEMA ADICIONAL: ATS
N° FASE: TRIFÁSICO
ARRANQUE: ELÉCTRICO

DG-7500S



GENERADOR CABINADO DIESEL
TRIFÁSICO 70.0 KVA
MOTOR: KHOOLER-DIESEL
VOLTAJE: 220/380V
POTENCIA: 70.0 KVA
SISTEMA ADICIONAL: ATS
N° FASE: TRIFÁSICO
ARRANQUE: ELÉCTRICO

MOTOSOLDADORA A DIESEL

DG-6500AEW



MOTOSOLDADORA Y GENERADOR
KOOLER MOTOR 10HP A DIESEL
110/220V SISTEMA 6500W
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 10 HP -DIESEL
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 6500KW
ELECTRODO: 6013 -7018
VOLTAJE: 110/220V

DG-8500XW



MOTOSOLDADORA Y GENERADOR A DIESEL
AE MOTOR 13 HP
110/220V SISTEMA 8500W
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 13 HP -DIESEL
ENCENDIDO: MANUAL / ELECTRICO
POTENCIA MAX: 8500KW
ELECTRODO: 6013 -7018
VOLTAJE: 110/220V

REPUESTOS GENERADORES Y MOTOSOLDADOR

AVR-HGE2500



AVR 2500/3500 WATTS

AVR-HGE6500



AVR HGE6500

AVR-HGE8500



AVR HGE8500

AVR-HGE12000E



AVR HGE12000E DIESEL CABINADO

AVR-HDE6500SE




AVR HDE6500SE DIESEL CABINADO

DG-AVR8500S



**AVR GENERADOR CABINADO DIESEL
8500S**

DG-AVR8500XW



AVR MOTOSOLDADORA DIESEL 8500XW

DG-BATERIAM



**BATERIA PARA GENERADOR CABINADO
DIESEL**

DG-INY



**INYECTOR PARA GENERADOR
CABINADO DIESEL 8500S**

DG-RADIADORGENERA



**RADIADOR PARA GENERADOR ELECTRICO
DIESEL**

DG-ROTORGEN



**ROTOR PARA GENERADOR ELECTRICO 6500-
7500W**

DG-ESTATORGEN



**ESTATOR PARA GENERADOR
ELECTRICO 6500-7500W**

DG-FLITROGEN



FILTRO DE ACEITE PARA GENERADOR ELECTRICO

DG-DISPLAY



DISPLAY PARA GENERADOR ELECTRICO

DG-AVR15KW



AVR PARA GENERADOR ELECTRICO DE 15.0 KVA

DG-AVR25KW



AVR PARA GENERADOR ELECTRICO DE 25.0 KVA

DG-AVR35KW



AVR PARA GENERADOR ELECTRICO DE 35.0 KVA

DG-AVR55KW



AVR PARA GENERADOR ELECTRICO DE 55.0 KVA

EQUIPOS DE SOLDADURA MMA - TIG - MIG - CORTADORA PLASMA

DG-SI150A



SOLDADORA INVERTEK
MODELO: 150AMP CORRIENTE 110V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32"
6011/1/8" 6011/5/32
FRECUENCIA: 60HZ PROCEDENCIA:
TAIWAN
MARCA KHOOLER PESO: 9KG
ACCESORIOS PORTA ELECTRODO Y MAZA
CABLES Y CONECTORES

DG-SI170A



SOLDADORA INVERTEK
MODELO: 170AMP CORRIENTE 110V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32" 6011/1/8"
6011/5/32
FRECUENCIA: 60HZ
PROCEDENCIA: TAIWAN
MARCA KHOOLER PESO: 10KG
ACCESORIOS PORTA ELECTRODO Y MAZA
CABLES Y CONECTORES

DG-SI200A



SOLDADORA INVERTEK
MODELO: 200AMP CORRIENTE
110/220V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32"
6011/1/8" 6011/5/32
FRECUENCIA: 60HZ
PROCEDENCIA: TAIWAN
MARCA KHOOLER PESO: 11KG
ACCESORIOS PORTA ELECTRODO Y MAZA
CABLES Y CONECTORES

DG-SI250A



SOLDADORA INVERTEK
MODELO: 250AMP CORRIENTE
110/220V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/1/3/32"
6011/1/8" 6011/5/32
FRECUENCIA: 60HZ
PROCEDENCIA: TAIWAN
MARCA KHOOLER PESO: 11KG
ACCESORIOS PORTA ELECTRODO Y MAZA
CABLES Y CONECTORES

DG-SI300A



SOLDADORA INVERTEK
MODELO: 300AMP CORRIENTE 110/220V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32" 6011/1/8"
6011/5/32 7018:5/32
FRECUENCIA: 60HZ
PROCEDENCIA: TAIWAN
MARCA KHOOLER PESO: 13KG
ACCESORIOS PORTA ELECTRODO Y MAZA
CABLES Y CONECTORES

DG-TIG200A



SOLDADORA INVERTEK 2 en 1
CAPACIDAD: 200 AMPERIOS
CORRIENTE: 110/220V
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 3KG
EQUIPO: TIG Y ELECTRODO

DG-STIG250A



SOLDADORA INVERTEK 2 en 1
CAPACIDAD: 250 AMPERIOS
CORRIENTE: 110/220V
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 3KG
EQUIPO: TIG Y ELECTRODO

DG-STIG300A



SOLDADORA INVERTEK 2 en 1
CAPACIDAD: 300 AMPERIOS
CORRIENTE: 110/220V
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 3KG
EQUIPO: TIG Y ELECTRODO

DG-MIG160



SOLDADORA MIG 2 en 1
CAPACIDAD: 160 AMPERIOS
CORRIENTE: 110/220V
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 3KG
EQUIPO: MIG Y ELECTRODO

DG-MIG200



SOLDADORA MIG 2 en 1
EQUIPO GAS Y SIN GAS CO2
CAPACIDAD 200 AMP
CORRIENTE: 110/220V
DIÁMETRO DE ALAMBRE: 0.6-1.2MM
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA BRASIL
EQUIPO: MIG Y ELECTRODO

DG-MIG300A



SOLDADORA MIG 2 EN 1
CAPACIDAD: 300AMP
CORRIENTE: 220V
DIÁMETRO ALAMBRE: 0.6 - 1.12MM
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA BRASIL
EQUIPO MIG Y ELÉCTRICO

DG-CUT60



CORTADORA PLASMA
CAPACIDAD: 18MM A 21MM
CORRIENTE: 220V
MARCA: KHOOLER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 4KG

DG-SCT416



SOLDADORA 3 EN 1
ESPESOR DE CORTE: 1-12MM
MARCA: KHOOER
PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 15KG.
EQUIPO: TIG, PLASMA Y ELECTRODO

DG-BX1250A



SOLDADORA ELÉCTRICA
MODELO: 250 AMP CORRIENTE:
110/220V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32"
6011/1/8"
FRECUENCIA: 60HZ PROCEDENCIA:
TAIWAN
MARCA: KHOOER PESO: 16KG
ACCESORIOS: PORTA ELECTRODO Y
MASA CABLES: CABLES Y CONECTORES

DG-SBX3300A



SOLDADORA ELÉCTRICA
MODELO: 300 AMP CORRIENTE:
110/220V
TIPO DE ELECTRODO: 6011/3/32"
6011/1/8"
MARCA: KHOOER PESO: 25KG
ACCESORIOS: PORTA ELECTRODO Y
MASA
CABLES: CABLES Y CONECTORES

REPUESTOS PARA SOLDADORAS

DG-MIG5K




ALAMBRE MIG 0.8MM

DG-MIG5K




ALAMBRE MIG FLUX

DG-TARJET200




TARJETA ELECTRÓNICA 200AMP
110/220V

DG-TARJET250




TARJETA ELECTRÓNICA 250AMP
110/220V

DG-TARJET300




TARJETA ELECTRÓNICA
300AMP 110/220V

DG-TAR.TIG.200




TARJETA ELECTRÓNICA TIG
200AMP 110/220V

DG-TAR.TIG.250



TARJETA ELECTRÓNICA TIG
250AMP 110/220V

DG-TARMIG300



300 AMP 110/220V

DG-CONEC 1.2



CONECTOR HEMBRA DE 1/2"
PARA SOLDADORA

DG-CONEC 1.3



**CONECTOR HEMBRA DE 1/2"
PARA SOLDADORA**

DG-CONEC 3.7



**CONECTOR HEMBRA DE 3/8"
PARA SOLDADORA**

DG-CONEC 3.8




**CONECTOR MACHO DE 3/8"
PARA SOLDADORA**

DG-VENTILADOR



**VENTILADOR PARA
SOLDADORA INVERTEK**

DG-VENTILADOR300



**VENTILADOR PARA
SOLDADORA DE 300AMP**

DG-SELECTOR



**SELECTOR PARA SOLDADORA
110/220V**

DG-CONDEN




**CONDENSADOR
2200UF200VDC**

DG-IGBT



**TRANSISTOR PARA
SOLDADORA 25U20E**

DG-IGBT23



**TRANSISTOR PARA
SOLDADORA 23N50**

DG-IGBT23.




**TRANSISTOR PARA
SOLDADORA 23N50E**

DG-IGBT40




**TRANSISTOR PARA
SOLDADORA 40N60FD2**

DG-IGBT60



**TRANSISTOR PARA
SOLDADORA 60T65PES**

DG-IGBT23



DISPLAY LN-A056-BQ

DG-TEMPO



TEMPORIZADOR B102

DG-CONEC 1.2



CONECTOR MACHO DE 1/2
PARA SOLDADORA

MÁQUINA CNC - PLASMA

DG-CNC



PLASMA CUTTER JX-1530T ESPESOR DE CORTE
18MM
ÁREA DE CORTE EFECTIVA: 1500X3000MM
VELOCIDAD DE CORTE: 0-8000 MM/MIN
PRECISIÓN DE CORTE: 0.2MM/MIN
PARADA DE EMERGENCIA SI

CARGADORES DE BATERIA

DG-CB30



CARGADOR DE BATERÍA
CORRIENTE: 110V/60 HZ
VOLTAJE: 12/24 V AMPERIOS: 7/5 A
PROCEDENCIA BRASIL

DG-CB50



CARGADOR DE BATERÍA
CORRIENTE: 110V/60HZ VOLTAJE:
12/24V
AMPERIOS: 9/7 A P
ROCEDENCIA: BRASIL

DG-CB450



CARGADOR DE BATERÍA
CORRIENTE: 110V/60 HZ VOLTAJE: 12/24V
AMPERIOS: 12/9 A PROCEDENCIA: BRASIL

DG-CB650



CARGADOR DE BATERÍA
CORRIENTE: 110V/60 HZ VOLTAJE: 12/24V
AMPERIOS: 14/12 A PROCEDENCIA: BRASIL

TALADRO

DG-TALADRO



TALADRO PEDESTAL
POTENCIA: 1/3 HP
CORRIENTE: 110V/60HZ

CORTADORA INDUSTRIAL

DG-CORTAINDUS



CORTADORA INDUSTRIAL
POTENCIA: 2HP DIÁMETRO DE DISCO: 14"
CORRIENTE: 110V / 60HZ

COMPRESORES DE AIRE

1820001



COMPRESOR MARCA: HWT
TAMAÑO: 24LT; 6.4 GALONES
CAPACIDAD: 155 PSI ; 8 BAR
POTENCIA: 2HP VOLTAJE: 110V-60HZ
CAUDAL DE AIRE: 236 L/M=8,33 CFM
PROCEDENCIA: BRASIL

DG-ZC.0.12.8



COMPRESOR DIRECTO
POTENCIA: 2HP
CAPACIDAD: 50 LITROS
CORRIENTE: 110V/60HZ
PRESION MÁX: 120PSI
PROCEDENCIA: BRASIL

DG-Z.0.036.8



COMPRESOR DE BANDA POTENCIA: 1HP
CORRIENTE: 110V/60HZ
CAPACIDAD: 30 LITROS
PRESION MAX: 120PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
USO: INDUSTRIAL

DG-V.017.8



COMPRESOR DE BANDA
POTENCIA: 2HP
CORRIENTE: 110V/60HZ
CAPACIDAD: 50 LITROS
PRESION MAX: 150PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
USO: INDUSTRIAL

DG-V.0.25.8



COMPRESOR DE BANDA
POTENCIA: 3HP
CORRIENTE: 110V 60HZ
CAPACIDAD: 100 LITROS
PRESION MAX: 160 PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
USO: INDUSTRIAL

DG-V.017V.8V



COMPRESOR DE BANDA VERTICAL
POTENCIA: 2HP
CORRIENTE: 110V 60HZ
CAPACIDAD: 100 LITROS
PRESION MAX: 130 PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
USO: INDUSTRIAL

DG-V.0.25.8V



COMPRESOR DE BANDA HORIZONTAL
POTENCIA: 3HP
CORRIENTE: 110V 60HZ
CAPACIDAD: 200 LITROS
PRESION MAX: 130 PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
USO: INDUSTRIAL

DG-V.0.67.8V



COMPRESOR DE BANDA VERTICAL
POTENCIA: 5.5 HP
CORRIENTE: 220V MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 300 LITROS VERTICAL
PRESION MAX: 130PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
CABEZAL: 2 PISTONES CAPACIDAD: 35CFM USO:
INDUSTRIAL

DG-W.0.9.8



COMPRESOR DE BANDA HORIZONTAL
POTENCIA: 7.5 HP
CORRIENTE: 220V MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 500 LITROS
PRESION MAX: 130PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
CABEZAL: 3 PISTONES CAPACIDAD: 39.3CFM
USO: INDUSTRIAL

DG-VW1.05.12.5



COMPRESOR DE BANDA HORIZONTAL
POTENCIA: 10 HP
CORRIENTE: 220V MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 500 LITROS
PRESION MAX: 190PSI
SISTEMA: BANDA Y POLEA
CABEZAL: 3 PISTONES SALIDAS: 2
CAPACIDAD: 39.3 CFM USO: INDUSTRIAL

MOTORES ELECTRICOS PARA COMPRESOR

DG-MOTOR 1 HP



MOTOR COMPRESOR
2HP/110V 3400RPM

DG-MOTOR 2HP



MOTOR COMPRESOR
2HP/110V 3400RPM

DG-MOTOR 3HP



MOTOR COMPRESOR
3HP/110V 3400RPM

DG-MOTOR 5.5HP



MOTOR ELECTRICO 5.5HP 220V/60Hz


DG-MOTOR 7.5HP



MOTOR ELECTRICO 7.5HP 220V/60Hz


CABEZAL DE COMPRESOR

DG-MY1051



CABEZAL DE 1 HP 1PISTON

DG-MY1065



CABEZAL DE 1.5 HP 1 PISTON

DG-MY2051



CABEZAL DE 1.5 HP 2 PISTONES

DG-MY2051A



CABEZAL DE 2HP PISTONES

DG-MY2065




**CABEZAL DE 3.2HP NEGRO
COMPRESOR POWERMATE**

DG-MY2065Q




CABEZAL DE 4HP

DG-MY2090




CABEZAL DE 5.5HP 2 PISTONES

DG-MY3090




CABEZAL DE 7.5 HP

DG-MY3090A




CABEZAL DE 10 HP

DG-MY2105



CABEZAL DE 10 HP INDUSTRIAL

DG-BM003



CABEZAL Y MOTOR DIRECTO 2HP

DG-MY2055AL



CABEZAL DE 2HP DONSONG

DG-MY2065AL



CABEZAL DE 3 HP POWERMATE


DG-MY2080 AL



CABEZAL DE 5 HP ALUMINIO

REPUESTOS DE COMPRESOR

DG-PS04




AUTOMÁTICO 4

DG-PS05



AUTOMÁTICO 5

DG-PD07



AUTOMÁTICO 7

DG-PS08



AUTOMÁTICO INDUSTRIAL 175PSI

DG-PS11



**AUTOMÁTICO ARMADO CON
MANOMETRO Y VALVULA**

DG-PS06



AUTOMATICO PS06

DG-1.4



**VALVULA DE 1/4 PARA
DRENAR**

DG-ACOPLERAPIDO



ACOPLE RAPIDO MANDO DE
1/4

DG-BOX 3HP



ARRANCADOR PARA MOTOR 3
HP /220V

DG-BOX 5.5HP



ARRANCADOR PARA MOTOR
5.5 HP /220V

DG-BOX 7.5HP



ARRANCADOR PARA MOTOR
7.5 HP /220V

DG-BOX 10HP



ARRANCADOR PARA MOTOR
10 HP /220V

DG-CANIERIAG7.5HP



CAÑERIA COMPRESOR 7.5 HP

FILTROS

DG-CANIERIAG10HP



CAÑERIA COMPRESOR 10 HP

DG-AF01



FILTRO DE AIRE 1/4

DG-AF02



FILTRO DE AIRE 3HP
COMPRESOR

DG-AF04



FILTRO DE AIRE 7.5HP
COMPRESOR


DG-AF06



FILTRO DE AIRE 10HP
COMPRESOR

LLAVE

DG-1.2B



LLAVE DE PASO DE AIRE 1/2

DG-40



MANÓMETRO DE 60

DG-60



MANÓMETRO DE 40


DG-AF06



MANÓMETRO DE 100


VÁLVULA

DG-SV1/4



LLAVE DE PASO DE AIRE 1/2

DG-SV3/8



VÁLVULAS DE ALIVIO 3/8

DG-SV1/2



VÁLVULA ALIVIO 1/2

DG-01



VÁLVULA CHECK 1

DG-02



VÁLVULA CHECK 2

DG-03



VÁLVULAS CHECK 3

DG-5



VÁLVULAS CHECK 5

DG-10



VÁLVULA CHECK 10


DG-11



VÁLVULA CHECK 11


OTROS REPUESTOS

DG-RT10



**REGULADOR DE AIRE Y
LUBRICADOR**

DG-RT10VASO1



**EQUIPO DE MANTENIMIENTO
DE 1 VASO 3/8"**

DG-RT10VASO2



**EQUIPO DE MANTENIMIENTO
DE 2VASO 3/8"**

DG-TÉRMI



TÉRMI 30 AMP / 3HP

TER3HP



TÉRMI 25/30 AMP

DG-CON25UHF



CONDENSADOR DE 25UHF

DG-CON35UHF



CONDENSADOR DE 35UHF

DG-CON45UHF



CONDENSADOR DE 45UHF

DG-CON60UHF



CONDENSADOR DE 60UHF

DG-CON100UHF



CONDENSADOR 100UHF

DG-CON140UHF



CONDENSADOR DE 140UHF

DG-CON300UHF



CONDENSADOR DE 300UHF

DG-CON400UHF



CONDENSADOR DE 400UHF

DG-PROTECTOR



**PROTECTOR DE COMPRESOR
2HP**

DG-CANIERIAG



**CAÑERÍA PARA COMPRESOR
5.5HP CABEZOTE GRANDE**

DG-CANIERIAD



**CAÑERÍA PARA COMPRESOR
5.5HP DELGADA AUTOMATICO**

DG-CANIERIA



CAÑERÍA PARA COMPRESOR

DG-VENTILADORC



**VENTILADOR DE COMPRESOR
2HP**

DG-KIT5PC



**KIT DE 5 PIEZAS PARA
COMPRESOR**

DG-RT03



**BASE REGULADOR
ACCESORIOS DE COMPRESOR**



¡SOLUCIONES HIDRÁULICAS!

- ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS
- ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS
- ELECTROBOMBAS JET
- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (TIPO LÁPIZ)
- TANQUE HIDRONEUMATICOS
- ACCESORIOS Y REPUESTOS



**TANQUE CILINDRICO
HIDRONEUMATICO**

DG-24CL



TANQUE HIDRONEUMATICO 24 LITROS CON
MEMBRANA INTERCAMBIABLE
MARCA: KHOOLER
CAPACIDAD: 24 LITROS
MEMBRANA: REEMPLAZABLE
CONEXION: 1"

DG-60CL



TANQUE HIDRONEUMATICO 60 LITROS CON
MEMBRANA INTERCAMBIABLE
MARCA: KHOOLER
CAPACIDAD: 60 LITROS
MEMBRANA: REEMPLAZABLE
CONEXION: 1"

DG-100CL



TANQUE HIDRONEUMATICO 100 LITROS CON
MEMBRANA INTERCAMBIABLE
MARCA: KHOOLER
CAPACIDAD: 100 LITROS
MEMBRANA: REEMPLAZABLE
CONEXION: 1"

**MANGUERA FLEXIBLE CON
RECUBRIMIENTO**

DG-FH50



MANGUERA FLEXIBLE 50 CM CON
RECUBRIMIENTO CON CODO
LONGITUD: 50 CM
CONEXION: 1" X 1"

DG-FH60



MANGUERA FLEXIBLE 60 CM CON
RECUBRIMIENTO CON CODO
LONGITUD: 60 CM
CONEXION: 1" X 1"

DG-FH100



MANGUERA FLEXIBLE 100CM CON
RECUBRIMIENTO CON CODO
LONGITUD: 100 CM
CONEXION: 1" X 1"

RODAMIENTOS

DG-6201



RODAMIENTO
DIAMETRO EXTERNO: 32 MM
DIAMETRO INTERNO: 12 MM

DG-6202



RODAMIENTO
DIAMETRO EXTERNO: 35 MM
DIAMETRO INTERNO: 15 MM

DG-6203



RODAMIENTO
DIAMETRO EXTERNO: 40 MM
DIAMETRO INTERNO: 17 MM

DG-6204



RODAMIENTO
DIAMETRO EXTERNO: 47 MM
DIAMETRO INTERNO: 20 MM

DG-6205



RODAMIENTO
DIAMETRO EXTERNO: 52 MM
DIAMETRO INTERNO: 25 MM

SELLOS MECANICOS

DG-301-12



SELLO MECANICO
DIAMETRO EXTERNO: 26 MM
LONGITUD: 21 MM

DG-301-14



SELLO MECANICO
DIAMETRO EXTERNO: 30 MM
LONGITUD: 21 MM

DG-108-19



SELLO MECANICO
DIAMETRO EXTERNO: 35 MM
LONGITUD: 25 MM

MANOMETRO DE PRESION

DG-PG-P40



MANOMETRO DE PRESION 40MM
CONEXION: CONEXIÓN DE BOTON
ACOPLE CONEXION: 1/4 "
RANGO DE PRESION: 0 PSI - 87 PSI

DG-PG-P50



MANOMETRO DE PRESION 50MM
CONEXION: CONEXIÓN DE BOTON
ACOPLE CONEXION: 1/4 "
RANGO DE PRESION: 0 PSI - 145 PSI

PRESOSTATO

DG-PS-02A



PRESOSTATO ELECTRICO -TIPO CAJETIN
CAPACIDAD NOMINAL: 80 LITROS
ACOPLE CONEXION: 1/4 "
RANGO DE PRESION: 40 PSI - 65 PSI

DG-DSK-8



CONTROLADOR DE PRESION
VOLTAJE: 110/220V
ACOPLE CONEXION: 1" X 1"
PROTECCION: IP65

DG-FL0-1



INTERRUPTOR TIPO FLOTADOR
VOLTAJE: 110/220V
TEMPERATURA AMBIENTE: 0 -80°C

DG-5WAY



CONECTOR 5S
SERVICIOS: 5 VIAS

ELECTROBOMBAS

DG-PM45



ELECTROBOMBA PERIFERICA 1X1 0.5 HP 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 0.5 HP
CONEXION: 1" X 1"
FLUJO: 50L/MIN
ALTURA: 40 M

DG-1.5DK20



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1 1/2" X 1 1/2" 1 HP
110/220V
VOLTAJE: 110/220V POTENCIA: 1 HP
CONEXION: 1 1/2" X 1 1/2"
CAUDAL MAX: 20 L/MIN
ALTURA: 20 M

DG-2DK-16



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2" X 2" 1.5 HP
110/220V
VOLTAJE: 110/220V POTENCIA: 1.5 HP
CONEXION: 2" X 2"
CAUDAL MAX: 16 L/MIN
ALTURA: 16 M

DG-2DK-20



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2" X 2" 2 HP
110/220V
VOLTAJE: 110/220V POTENCIA: 1 HP
CONEXION: 1 1/2" X 1 1/2"
CAUDAL MAX: 20 L/MIN
ALTURA: 20 M

DG-2TCP25/160B



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE DOBLE MOTOR
2HP 1 1/2" X 1" 110/220V
VOLTAJE: 110/220V POTENCIA: 2 HP
CONEXION: 1 1/2" X 1"
CAUDAL MAX: 122 L/MIN
ALTURA: 42 M

DG-2TCP25/200C




ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE DOBLE MOTOR
3HP 1 1/2" X 1 1/4" 110/220V
VOLTAJE: 110/220V POTENCIA: 3 HP
CONEXION: 1 1/2" X 1 1/4"
CAUDAL MAX: 130 L/MIN
ALTURA: 50 M

DG-JSW/3BL



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE JET 2 HP
110/220V 1 1/4" X 1" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 2 HP
CONEXION: 1 1/4" X 1"
CAUDAL MAX: 160 L/MIN
ALTURA: 46 M

DG-JET100A



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE JET 1.5 HP
110/220V 1" X 1" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 1.5 HP
CONEXION: 1" X 1"
CAUDAL MAX: 60 L/MIN
ALTURA: 50 M

DG-ASDM3/9



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ 0.5 HP
110/220V 4" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 0.5 HP
CONEXION: 1 1/2"
CAUDAL MAX: 50 L/MIN
ALTURA: 37 M

DG-4SDM3/12



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ 1 HP
110/220V 4" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 1 HP
CONEXION: 1 1/2"
CAUDAL MAX: 90 L/MIN
ALTURA: 50 M

DG-4SDM3/17



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ 1.5 HP
110/220V 4" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 1.5 HP
CONEXION: 1 1/2"
CAUDAL MAX: 129 L/MIN
ALTURA: 70 M

DG-4SDM3/22



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ 2 HP
110/220V 4" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 2 HP
CONEXION: 2"
CAUDAL MAX: 158 L/MIN
ALTURA: 87 M

DG-4SDM3/30



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ 3 HP
110/220V 4" VOLTAJE: 110/220V
POTENCIA: 3 HP
CONEXION: 2"
CAUDAL MAX: 215 L/MIN
ALTURA: 115 M



¡SOLUCIONES FERRETERAS!

- TALADROS ELÉCTRICOS
- TRONZADORAS
- PISTOLAS DE IMPACTO
- ASPIRADORAS
- TECLES DE CADENA
- CARRETILLAS
- CLAVADORA NEUMATICAS



DG-ZQ0101010



TALADRO ELECTRICO 710W 1/2" 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 710W
MANDRIL: 1/2 "

DG- ZQ0311518



ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" 850W 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 850W
DIAMETRO CORTE:4 1/2 "

DG-ZQ0509501



MARTILLO DEMOEDOR 2100W 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 2100W
BROCAS: HEXAGONAL
FUERZA DE IMPACTO: 50 JOULES

DG-PT0935510



TRONZADORA 14" 2500W 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 2500W
DIAMETRO DE CORTE: 14"

DG-PT1001406



MEZCLADOR ELECTRICO 1400W 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 1400W
DIAMETRO DE MEZCLADOR: 120 MM

DG-PT1302503



RECTIFICADORA LINEAL 600W 1/4" 110V
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 600 W
DIAMETRO: 1/4"

DG-P1512503



LIJADORA ORBITAL 350W 110V DISCO ABRASIVO
125MMVOLTAJE: 110V
POTENCIA: 350 W
DIAMETRO: 125 MM

DG-PHTC008



CORTADORA DE CERAMICA 800 MM
MAX CORTE: 800MM
ESPESOR DE CORTE: 7 -15 MM

DG-PT2515003A



ESMERIL DE BANCO 150W 110V 1/2 HP
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 150 W -1/2HP
DIAMETRO DISCO: 6"
RPM: 2950

DG-PT2520003A

ESMERIL DE BANCO 350W 110V 8"
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 350W
DIAMETRO DISCO: 8"
RPM: 2950

DG-PT2901001

TECLE ELECTICO 1600W 110V500/1000KG
VOLTAJE: 110V
POTENCIA: 1600W
CAPCIDAD DE CARGA: 500/1000KG
ALTURA: 12/6 METROS
VELOCIDAD DE RECUPERACION: 8/4 M/MIN

DG-PAT0312702

PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" TORQUE:
850N.M
PRESION: 90 PSI
TORQUE: 850N.M
VELOCIDAD: 7500 RPM
MANDO: 1/2"

DG-PAT0325401

PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1" TORQUE:
2180 N.M.PRESION: 174 PSI
TORQUE: 2180 N.M
VELOCIDAD: 4200 RPM
MANDO: 1"

DG-PG1101501

ASPIRADORA ELECTRICA 15 LITROS 110V /
1000WPOTENCIA: 1000W
LARGO TUBO: 1.5 METROS
SUCCION: 2.5 PSI

DG-PG1105002

ASPIRADORA ELECTRICA 50 LITROS 110V /
2200WPOTENCIA: 2200W
RECIPIENTE: METAL
SUCCION: 2.75 PSI

DG-PHMS519

CINTA METRICA 5 M
LONGITUD: 5 METROS

DG-PHMS725

CINTRA METRICA 7.5 M
LONGITUD: 7.5 METROS

DG-PHCWB01

CARRETILLA 130KG
CAPACIDAD: 130 KG
LLANTA: 14"

DG-PHOC102

TECLE CADENA 2TONELADAS
ALTURA: 5METROS
CAPACIDAD: 2 TON

DG-PHOC103

TECLE CADENA 3TONELADAS
ALTURA: 5METROS
CAPACIDAD: 3 TON

DG-PHOC105

TECLE CADENA 5TONELADAS
ALTURA: 3METROS
CAPACIDAD: 5 TON

DG-PHOL101

TECLE RACHET PALANCA 1.5 TON
ALTURA: 3METROS
CAPACIDAD: 1.5 TON

DG-PHOL102


TECLE RACHET PALANCA 3 TON
ALTURA: 3METROS
CAPACIDAD: 3 TON

DG-PHDP202

LLANA LISA 280X130MM
MEDIDAS: 280X130MM

DG-PHDA02

RODILLO PINTAR 9" / 230MM
MEDIDAS: 9" / 230MM

DG-PHWC014

JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8MM - 45
MMMEDIDAS: 8 MM HASTA 45 MM

DG-PHWSL24

JUEGO DE DADOS 24 PIEZAS CON RACHET ½"
10MM - 32 MM
MEDIDAS: ½" 10MM - 32 MM

DG-PHWSL32



JUEGO DE DADOS 32 PIEZAS CON RACHET ½"
8MM - 32 MM
MEDIDAS: ½" 8MM - 32 MM

DG-PAT0200F50



CLAVADORA NEUMATICA
CLAVOS MEDIDAS: 20-50MM
PRESION TRABAJO: 58 - 116 PSI

DG-PHOC105



TECLE CADENA 5TONELADAS
ALTURA: 3METROS
CAPACIDAD: 5 TON



¡SOLUCIONES EN HIDROMASAJES!

- HIDROMASAJES CON CAPACIDAD PARA
2 - 4 - 8 PERSONAS
- CALEFONES DE 26 LITROS
- CALENTADOR SOLAR DE 250 LITROS Y 300
LITROS



HIDROMASAJES

DG-TIRSA



HIDROMASAJE 1.50 x 1.50 x 0.50
 Para 2 personas
ACCESORIOS:
 4 Hidrojets turbo
 Bomba 1 HP 110V - 220V
 Botón de encendido
 Reguladores de aire Drenaje de fondo
 Transformador 12V Grifería
 Calefón 26 ltrs automático
 Reflector multicolor o luz blanca
 Medidas: 1.50 x 1.50 x 0.50

DG-FREYA



HIDROMASAJE Para 2 personas
 Medidas: 1.85 x 1.25 x 0.50
 Medidas: 1.85 x 1.25 x 0.50
 8 Hidrojets turbo
 Bomba 2 HP 110V - 220V
 Botón de encendido
 Reguladores de aire
 Drenaje de fondo
 Transformador 12V
 Grifería
 Calefón 26 ltrs automático
 Reflector multicolor o luz blanca

DG-NILA




HIDROMASAJE Para 8 personas
 Medidas: 2 x 2 x 0.90
 8 Hidrojets turbo
 Bomba 2 HP 110V - 220V
 Botón de encendido
 Reguladores de aire
 Drenaje de fondo
 Transformador 12V
 Grifería Calefón 26 ltrs automático
 Reflector multicolor o luz blanca
 Medidas: 2 x 2 x 0.90

DG-ZARA




HIDROMASAJE Para 4 personas
 Medidas: 1.65 x 1.65 x 0.50
 4 Hidrojets turbo
 Bomba 2 HP 110V - 220V
 Botón de encendido
 Regulador de aire
 Drenaje de fondo
 Transformador 12V
 Calefón 26 ltrs automático
 Reflector multicolor o luz blanca
 Grifería
 Medidas: 1.65 x 1.65 x 0.50

DG-IZARO



HIDROMASAJE Para 8 personas
 Medidas: 2 x 2 x 0.90
 8 Hidrojets turbo
 Bomba 2 HP 110V - 220V
 Botón de encendido
 Reguladores de aire
 Drenaje de fondo
 Transformador 12V
 Grifería
 Calefón 26 ltrs automático
 Reflector multicolor o luz blanca
 Medidas: 2 x 2 x 0.90

DG-BLOWER



Voltaje de salida continuo 110V
 Capacidad 25 litros
 Potencia en 6500W
 Potencia de salida max.6500W
 Tipo de trabajo Profesional

DG-CALENTADOR SOLAR



CAPACIDAD DE 250 LTRS. Y 300 LTRS.

Tanque interno: Acero inoxidable
 Tanque externo: Acero galvanizado
 Recubrimiento: Espuma de poliuretano
 Temperatura máxima: 75°C
 Presiones hidráulicas: 40 - 60 PSI
 Entradas de agua (fría y caliente) de 3/4
 Ánodo de magnesio para evitar un desgaste
 acelerado del tanque
 Puerto para acople de termocupla

CARACTERISTICAS PANEL
 Cubierta solar: Vidrio templado
 Material aislante: lana de vidrio y poliuretano
 Placa posterior: Aluminio

CALEFONES KHOOLER


333



CALEFON KHOOLER 26LT
 MODELO: VP-197 CAPACIDAD: 26LT
 CONEXIÓN TUBERÍA 1/2
 REGULADOR DE AGUA: CALIENTE Y FRIA
 BATERIA: 1.5V POTENCIA: 23.18KW
 GASTO MÍNIMO EN 22.4 KW
 PRESIÓN DE AGUA MÍNIMA: 7L/MIN
 PRESIÓN DE AGUA MÁXIMA: 26.3 L/MIN
 LARGO: 74.5CM. ANCHO: 42.5CM
 PROFUNDIDAD: 25.5 CM.


REPUESTOS DE CALEFONES

DG-REGU26L



REGULADOR DE LLAMA
 CALEFON DE 26 LITROS

DG-VALVU26L



VÁLVULA DE AGUA CALEFÓN 26
 LITROS

DG-INTER26L




INTERCAMBIADOR DE CALOR CALEFON
 26 LITROS

DG-CANIERIA26L



CANERIA CALEFÓN 26

DG-MODU26L



MODULO ELÉCTRICO CALEFON 26
 LITROS

BB12AF01



CILINDRO DE GAS CAPACIDAD: 15KG

KHOOLER BALANZA
 ELECTRONICAS

DG-YZ1902



BALANZA ELECTRÓNICA
 CAPACIDAD: 5KG/LBS E
 ENERGÍA: 110V
 MARCA: KHOOLER
 PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ1811



BALANZA ELECTRÓNICA
 CAPACIDAD: 5KG/LBS/ONZ/GR
 ENERGÍA: 110V
 MARCA: KHOOLER
 PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ-802A



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 60KG/LB
ENERGÍA: 110V
MARCA KHOOLER
DIMENSION: 30CMX34CM
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ962A



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 30KG/LB
ENERGÍA: 110V
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ909



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 100KG/LB
ENERGÍA: 110V
DIMENSION: 30CMX34CM
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ910




BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 200KG/LB
ENERGÍA: 110V
DIMENSIÓN: 30CMX34CM
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ911



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 300KG/LB
ENERGÍA: 110V
DIMENSIÓN: 30CMX34CM
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ810



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 1 TON
ENERGÍA: 110V
DIMENSIÓN: 1M X 1M
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-YZ811



BALANZA ELECTRÓNICA
CAPACIDAD: 2 TON
ENERGÍA: 110V
DIMENSIÓN: 1.20M X 1.20M
MARCA KHOOLER
PROCEDENCIA: TAIWAN



¡SOLUCIONES AUTOMOTRICES!

- ELEVADORES PARA AUTOMÓVILES
- DESMONTADORAS PARA NEUMÁTICOS
- BALANCEADORA (AUTO Y CAMIÓN)
- PORTOS Y PRENSAS HIDRÁULICAS
- HIDROLAVADORAS A GASOLINA
- GATA HIDRAULICAS TIPO BOTELLA Y LAGARTO
- TECLES PLUMA DE 2 Y 3 TON



**EQUIPOS AUTOMOTRICES EQUIPO PARA
LAVADO DE AUTOS Y CAMIONES**

DG-PWG2200



**HIDROLAVADORA A GASOLINA
POTENCIA: 6.5HP TIPO HONDA
PRESIÓN MÁXIMA: 2700 PSI
ARRANQUE: MANUAL
INCLUYE: KIT MANGUERA Y BOQUILLAS
PROCEDENCIA: TAIWAN**

DG-PWG3600



**HIDROLAVADORA A GASOLINA
POTENCIA: 13HP TIPO HONDA
PRESIÓN MÁXIMA: 3600 PSI
ARRANQUE: MANUAL
INCLUYE: KIT MANGUERA Y BOQUILLAS
PROCEDENCIA: TAIWAN**

DG-HIDRO5HP



**HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
POTENCIA: 5HP
PRESIÓN MÁXIMA: 2600PSI
INCLUYE: KIT MANGUERA Y BOQUILLAS
PROCEDENCIA: TAIWAN
CAUDAL: 10.7 L./MIN VOLTAJE: 220V**

DG-HEAD13HP



CABEZAL PARA HIDROLAVADORA 13HP

DG-HEAD6.5HP



CABEZAL PARA HIDROLAVADORA 6.5HP

12MH



**12 METROS DE MANGUERA PARA
HIDROLAVADORA**

DG-WXA01



**PISTOLA PARA HIDROLAVADORA
ELÉCTRICA**

OY2012A



**PRESA GATA HIDRÁULICA
CAPACIDAD 12 TONELADAS
PESO: 45KG
PROCEDENCIA: BRASIL**

OY2020A-G



**PRESA GATA HIDRÁULICA
CAPACIDAD 20 TONELADAS
PESO: 85KG
PROCEDENCIA: BRASIL**

OY2030A

PRENSA GATA HIDRÁULICA
CAPACIDAD 30 TONELADAS
PESO: 120 KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY2012

PRENSA BRAZO HIDRÁULICO
CAPACIDAD: 12 TONELADAS
PESO: 67KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY2020B

PRENSA BRAZO HIDRÁULICO
CAPACIDAD 20 TONELADAS
PESO: 87KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY2020B-D

PRENSA NEUMÁTICO / HIDRÁULICO
CAPACIDAD 20 TONELADAS
PESO: 93 KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY2050Q

PRENSA NEUMÁTICO / HIDRÁULICO
CAPACIDAD 50 TONELADAS
PESO: 300 KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY2975Q

PRENSA BRAZO HIDRÁULICO
CAPACIDAD: 75 TONELADAS
PESO: 480KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY3115

PRENSA HIDRÁULICO PARA
ENDEREZADO
CAPACIDAD 15 TONELADAS
PESO: 45 KG PROCEDENCIA: BRASIL

OY3104A

PRENSA HIDRÁULICO PARA
ENDEREZADO CAPACIDAD 4
TONELADAS
PESO: 18 KG
PROCEDENCIA: BRASIL

OY7003B

COMPRESOR DE RESORTES
NEUMATICOS

OY1202



**GATA BOTELLA ELEVADOR
DE 8 TONELADAS / SISTEMA
NEUMÁTICO E HIDRÁULICO**

OY1203



**GATA BOTELLA ELEVADOR
DE 12 TONELADAS / SISTEMA
HIDRÁULICO**

OY8003



EMBAUCADORES DE 3 TON (PAR)

OY8006



EMBAUCADORES DE 6TON (PAR)

OY8301



CAMILLA PARA MECÁNICO PLÁSTICO

OY4802



**GATA DE 22 TON NEUMÁTICA /
HIDRÁULICA**

OY4803



**GATA DE 35V TON NEUMÁTICA /
HIDRAULICA**

OY2102



**GATA PARA TRANSMISIÓN
DE 1 TON LAGARTO:
CAPACIDAD 1 TONELADA
ALTURA MÁXIMA: 895MM
ALTURA MÍNIMA: 175MM LARGO Total:
1105mm ANCHO TOTAL: 660MM**

OY5603



**GATA PARA TRANSMISIÓN
DE 1 TON TIPO LAGARTO:
CAPACIDAD 5 TONELADAS
ALTURA MÁXIMA: 560MM
ALTURA MÍNIMA: 150MM
RECORRIDO DE ELEVACIÓN: 410MM
LONGITUD: 1342MM PESO: 87KG**

OY9108



**GATA PARA TRANSMISIÓN TIPO BOTELLA
ELEVADOR DE 1 TON
CAPACIDAD DE CARGA 500KG
ALTURA MÁXIMA: 1800MM
ALTURA MINIMA: 830MM
CUNA COMPLETAMENTE AJUSTABLE
BOMBA DE PIE HIDRÁULICA**

OY8202-C



GATA LAGARTO DE 3 TON REFORZADA

OY8201



GATA LAGARTO DE 2 TON

OYB928



**SANDBLASTER DE 110 LTRS.
NEUMÁTICO PARA ARENADO DE
VIDRIO**

OY02S2-2T



**MONTACARGAS MANUAL
CAPACIDAD: 2 TONELADAS
PESO DEL EQUIPO: 240KG
DIMENSIONES: 1350X800X1870
ALTURA DE ELEVACIÓN: 1.60CM.
SISTEMA: HIDRÁULICO GUIA: 2 UNETAS**

OYK02



COCHE PORTA HERRAMIENTAS 80KG

OYR005



**RAMPA DE 2 TONELADAS
SISTEMA HIDRÁULICO**

OY4000A-T



**ELEVADOR DE AUTOS
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 1.80cm.
PESO: 750 KG
CAPACIDAD DE CARGA: 4,2 TON.
SISTEMA: ELECTROHIDRÁULICO
DIMENSIONES: 2900X540X700
PROCEDENCIA BRASIL MARCA DIPAG
POTENCIA 3HP MONOFÁSICO CORRIENTE 220V
ALTURA DE LOS POSTES: 3.30CM.**

OY4000A-T



**ELEVADOR DE AUTOS
ALTURA DE POSTES 3.75CM
SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO
CORRIENTE: 220V/60HZ
CAPACIDAD: 4.5 TON.
PROCEDENCIA: BRASIL**

OY4000A



ELEVADOR DE AUTOS
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 1.80cm.
PESO: 4000mm
CAPACIDAD DE CARGA: 4.00 TON.
SISTEMA: ELECTROHIDRÁULICO
DIMENSIONES: 2900X540X700
PROCEDENCIA BRASIL MARCA DIPAG
POTENCIA 3HP MONOFÁSICO CORRIENTE 220V
ALTURA DE LOS POSTES: 2.80CM.

OY2800a



ELEVADOR DE AUTOS DE MEDIA ALTURA
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN: 1-30cm.
SISTEMA: ELECTROHIDRÁULICO
POTENCIA: 3 HP 20V
CAPACIDAD: 2800 LIBRAS PROCEDENCIA: BRASIL
PESO: 400KGS 2040X1092X250CM

OY02DF



JACK PALLET 2 TONELADAS
JACK PALLET
CAPACIDAD: 2TON ELEVACIÓN MÁXIMO: 19CM
ALTURA: 118CM
ANCHURA DEL BRAZO: 15CM
LONGITUD DE BRAZO: 122CM

OY90001



DESMONTADORA DE 4 PEDALES
SISTEMA: ELECTRONEUMÁTICO
PESO: 195KG DIMENSIONES: 97X75X95CM
POTENCIA: 1.5HP CORRIENTE: 220V CAPACIDAD
DE RUEDA: 10"22"38" PROCEDENCIA BRASIL

OY91002



BALANCEADORA PARA AUTOS
SISTEMA: ELÉCTRICO
XPESO: 120KG DIMENSIONES: 97X75X115CM.
PROCEDENCIA: BRASIL
RINES: 1.5"-20" POTENCIA 1.5HP
CORRIENTE: 220V MARCA: DIPAG

OY91004



BALANCEADORA AUTO Y CAMIÓN
TRABAJO NEUMÁTICO 52"Y20"ANCHO
RIN: HASTA 30" DIÁMETRO
SISTEMA ELÉCTRICO 220V/60HZ
BALANCEO PRECISIÓN DE +-1G
TIEMPO DE BALANCEO 8SEG
TRABAJA GRAMOS ONZAS
BALANCEO: NEUMATICO 8-10BAR

OY102A



GATA TIPO BOTELLA DE 2 TONE

OY116A



GATA TIPO BOTELLA DE 4 TON

OY104A



GATA TIPO BOTELLA DE 8 TON

OY108A



GATA TIPO BOTELLA DE 10 TON

OY110



GATA TIPO BOTELLA DE 16 TON

OY120A



GATA TIPO BOTELLA DE 20 TON

OY130



GATA TIPO BOTELLA DE 30 TON

OY150A



GATA TIPO BOTELLA DE 50 TON

OY5102B



TECLE PLUMA
CAPACIDAD: 2 TON. SISTEMA HIDRÁULICO
PESO: 23KG. PROCEDENCIA: BRASIL
DIMENSIONES: 85X59X10
CAPACIDAD: 2 TONELADAS

OY5103



TECLE PLUMA
CAPACIDAD: 3 TON. SISTEMA HIDRÁULICO
PESO: 28KG. PROCEDENCIA: BRASIL
DIMENSIONES: 35X82X12
CAPACIDAD DE LA GATA : 3 TONELADAS

OY6503N



ELEVADOR DE MOTOS
CAPACIDAD: 1500 LIBRAS
PESO: 35KG
PROCEDENCIA: BRASIL
DIMENSIONES: 89X44X17

OY2602



DOBLADORTA DE TUBO ACERO DE CARBONO CAPACIDAD 16 TON
1/2", 3/4", 1" 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"

OY5603



**GRUA PARA MOTORES:
CAPACIDAD: 1250 LIBRAS
PESO: 55 LIBRAS
DIMENSIONES: 35*9.8*8.7IN
FACIL DE MONTAR
DISEÑO: FLEXIBLE**

OY9064-4



**CAJA DE HERRAMIENTAS DE
ALUMINIO**

OYOL1015



**EXPULSAROR DE SHAMPOO LAVADO DE
AUTOS MARCA: KHOOLER
CAPACIDAD: 100 LITROS
SISTEMA: NEUMATICO
PRESION: 90 PSI**

DG-WXA02



**PISTOLA PARA HIDROLAVADORA
SEMI INDUSTRIAL**

DG-WXA01



**PISTOLA PARA HIDROLAVADORA
INDUSTRIAL PARA BOQUILLA**

OYOL1007



RECOLECTOR DE ACEITE 100 LITROS



¡SOLUCIONES AGRÍCOLAS!

- MOTOCULTORES
- PICADORAS & CHIPEADORAS
- ORDEÑOS MECÁNICOS
- FUMIGADORAS ESTACIONARIAS
- MOTOBOMBAS DE ALTA PRESION
- MOTOGUADAÑAS
- MOTOSIERRAS
- REPUESTOS Y ACCESORIOS



ORDEÑOS MECANICOS

DG-HOR2P



ORDEÑO MECÁNICO DOS PUESTOS
MARCA: PAULA POTENCIA: 1.5HP
MOTOR ELÉCTRICO 110V Y GASOLINA 6.5HP
VELOCIDAD DE BOMBEO DE VACÍO: 220L/MIN
PESO: 95KG PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-HOR1P



ORDEÑO MECÁNICO UN PUESTO
MARCA PAULA POTENCIA: 1.5HP
MOTOR ELÉCTRICO 110V Y GASOLINA 6.5HP
POTENCIA: 1.5HP
VELOCIDAD DE BOMBEO DE VACÍO 170L/MIN
PESO: 80KG PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-HOR4P



ORDEÑO MECÁNICO CUATRO PUESTOS
MARCA PAULA POTENCIA: 1.5HP
MOTOR ELÉCTRICO 110V Y GASOLINA 6.5HP
VELOCIDAD DE BOMBEO DE VACÍO 440L/MIN
PESO 190KG
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-OMF



ORDEÑO MECÁNICO FIJO 2 PUESTOS ELECTRICO
110/60HZ
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 2 HP
VELOCIDAD DE BIOMBEO: 220 L/MIN
CAPACIDAD: 60 LITROS

DG-ODP



ORDEÑO MECÁNICO DE PISTON PARA 1 PUESTO
ELECTRICO 110V/60 HZ
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 1.5 HP
VELOCIDAD DE BIOMBEO: 170 L/MIN
CAPACIDAD: 30 LITROS

PASTEURIZADORA

DG-PAST



CAPACIDAD 10 LITROS
CORRIENTE: 110V
PROCEDENCIA: TAIWAN

BIDONES

DG-BID20L



BIDON DE 12 LITROS ACERO
INOXIDABLE

DG-BID20L



BIDON 20 LTRS. ACERO INOXIDABLE

DG-BID30L



BIDON 30 LTRS. ACERO INOXIDABLE

DG-BID40L



BIDON 40 LTRS. ACERO INOXIDABLE

DG-BID100L



BIDON 100 LTRS. ACERO INOXIDABLE

DG-BID200L



BIDON 200 LTRS. ACERO INOXIDABLE

DG-FPL



FRIGORIFICO ELECTICO 110/220V PARA LACTEOS
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 2000W
VOLUMEN: 760 LITROS VOLATJE: 110/220V
BANDEJAS: 5 BANDEJAS

REPUESTOS PARA ORDEÑO MECÁNICO

DG-MANDC



MANGUERA DOBLE CONDUCTO POR MTRS.

DG-MAN1



MANGUERA DE UNA PLG. POR METROS

DG-ACEITE



ACEITE 10/30

DG-MRP



MANGUERA REPUESTO PARA HORDEÑO

DG-PESONE



PESONERAS (4PCS)

DG-RDPBV



**REGULADOR DE PRESION PARA BOMBA
DE VACIO**

DG-ORIN




ORIN PARA REGULADOR DE PESONERAS

DG-PULS



PULSADOR PARA ORDEÑO MECÁNICO

DG-VAL



VÁLVULA PARA ORDEÑO MECÁNICO

DG-RPA



**RECIPIENTE DE ACEITE PARA ORDEÑO
MECÁNICO**

DG-EBD



EMPAQUE PARA BIDÓN DE LECHE

DG-MEO



**MOTOR ELÉCTRICO 1.5HP /110V PARA
ORDEÑO**

DG-BV550L



BOMBA DE VACIO DE 550 LTRS./MIN.

DG-BDV



BOMBA DE VACIO 220 LTRS./MIN.

DG-RGP




REGULADOR DE PESONERA

DG-LLP



LLAVE DE PASO 1" PARA ORDEÑO MECANICO

DG-APBV



ASPAS PARA BOMBA DE VACIO PARA ORDEÑO MECANICO

CABEZALES PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA

DG-22



CABEZAL PARA FUMIGAR 22LTS.

DG-WX45C



CABEZAL PARA FUMIGAR 45LTS

DG-120



CABEZAL PARA FUMIGAR 120LTS.

DG-150



CABEZAL PARA FUMIGAR 150LTS

REPUESTOS CABEZALES FUMIGADORA ESTACIONARIA

DG-KIT45L



KIT PARA CABEZAL 45 LITROS

MOTOBOMBAS A GASOLINA

MOTOBOMBAS A CAUDAL

DG-WP10B



BOMBA DE CAUDAL 3.2HP MOTOR
GASOLINA 1X1 4 TIEMPOS
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 3.2HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 1X1" 4TIEMPOS

DG-WP10A



BOMBA DE CAUDAL 3.2HP MOTOR
GASOLINA 1X1 2 TIEMPOS
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 3.2HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 1X1" 2TIEMPOS

DG-50



BOMBA CAUDAL 6.5HP MOTOR
GASOLINA 2X2 ARRANQUE MANUAL
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 6.5HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 2X2"

DG-80



BOMBA CAUDAL 6.5HP MOTOR
GASOLINA 3X3
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 6.5HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ARRANQUE: MANUAL

MOTOBOMBAS SEMIPRESION

DG-50H



BOMBA SEMIPRESION DE 6.5HP MOTOR
GASOLINA 2X2 TURBINA AMARILLA
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 6.5HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 2X3"
ARRANQUE: MANUAL ALTURA MAX: 55M
CAUDAL MAX: 500L/MIN

MOTOBOMBAS A PRESION

DG-WP10I



BOMBA DE PPRESION 2.5 HP TURBINA
CARACOL 2"X2"
AUMENTAR EN EL CATALOGO CON
FOTO CON ESTA DESCRICION
MARCA: KHOOLER
POTENCIA: 2.5 HP - GASOLINA
DESCARGA Y SUCCION: 2X2"
TURBINA: HIERRO FUNDIDO

DG-WPX20



BOMBA DE PRESION 6.5HP MOTOR
GASOLINA TURBINA 2X2 ROJA
MARCA KHOOLER
POTENCIA: 6.5HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 2X2"
ARRANQUE: MANUAL ALTURA MAX: 55M
CAUDAL MAX: 550L/MIN

BA6.5BJ



BOMBA DE PRESION 5.0HP MOTOR
GASOLINA TURBINA 2X2
MARCA BRIGSS & STRATTON
POTENCIA: 5.0HP-GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 2X2"
ARRANQUE: MANUAL ALTURA MAX: 55M
CAUDAL MAX: 550L/MIN

MOTOBOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

DG-H80NB20-5.6Q



BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES 9HP
GASOLINA 3X3
MARCA KHOOLER POTENCIA: 9.0HP-
GASOLINA
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ARRANQUE: MANUAL ALTURA MAX: 20M
CAUDAL MAX: 25MM

MOTOBOMBAS CAUDAL DIESEL

DG-186FAM



BOMBA DIESEL 10HP ARRANQUE MANUAL
PRESIÓN 3X3
MARCA KHOOLER DIESEL
POTENCIA: 10HP
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ALTURA MAX: 85M
CAUDAL MAX: 660L/MIN

DG-192FAM



BOMBA DIESEL 15HP ARRANQUE MANUAL
PRESIÓN 3X3
MARCA KHOOLER DIESEL
POTENCIA: 10HP
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ALTURA MAX: 95M
CAUDAL MAX: 700L/MIN

DGR3-10DAE



BOMBA DIESEL 10HP ARRANQUE
MANUAL/ELÉCTRICO PRESIÓN 3X3
MARCA KHOOLER DIESEL
POTENCIA 13HP
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ALTURA MAX: 85M
CAUDAL MAX: 660L/M

DGR3-13DAE



BOMBA DIESEL 13HP ARRANQUE
MANUAL/ELÉCTRICO PRESIÓN 3X3
MARCA KHOOLER DIESEL
POTENCIA 13HP
DESCARGA Y SUCCIÓN: 3X3"
ALTURA MAX: 90M
CAUDAL MAX: 680L/MIN

DG-192DAE



BOMBA DIESEL 15HP ARRANQUE
MANUAL/ELECTRICO PRESION 3X3
MARCA KHOOLER DIESEL
POTENCIA: 15HP
DESCARGA Y SUCCION: 3X3"
ALTURA MAX: 90M
CAUDAL MAX: 700L/MIN

REPUESTOS BATERIA

DG- BATRIAP



BATERIA PARA MOTOBOMBA A DIESEL

MOTOBOMBAS DE ALTA PRESIÓN

DG-MCHANG22



MOTOBOMBA DE AGUA
MARCA: CHANGFA POTENCIA: 22HP
ARANQUE MANUAL Y ELÉCTRICO
SISTEMA MATRIMONIO COMBUSTIÓN DIESEL
TURBINA: 3" SUCCIÓN X2" SALIDA
ALTURA: 90MT PRESIÓN: 90PSI
PLATAFORMA TRANSPORTABLE
LONGITUD 700MT

DG-MCHANG30.P



MOTOBOMBA DE AGUA
MARCA: CHANGFA POTENCIA: 30HP
ARANQUE MANUAL Y ELÉCTRICO
SISTEMA MATRIMONIO COMBUSTIÓN DIESEL
TURBINA: 3" SUCCIÓN X2" SALIDA
ALTURA: 90MT PRESIÓN: 90PSI
PLATAFORMA TRANSPORTABLE
ENFRIAMIENTO: AGUA-RADIADOR LONGITUD 700MT

DG-R313E



MOTOBOMBA DE AGUA
SISTEMA ARRANQUE MANUAL
TURBINA COLOR AMARILLA
DIÁMETROS 3X3 PULGADAS MOTOR GASOLINA
POTENCIA: 13HP
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE: 3.8LTS
COCHE TRANSPORTABLE
MARCA DIPAG

DG-R316E



MOTOBOMBA DE AGUA
SISTEMA ARRANQUE MANUAL
TURBINA COLOR AMARILLA
DIÁMETROS 3X3 PULGADAS
MOTOR: GASOLINA POTENCIA: 16 HP
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE 3.8LTS
COCHE TRANSPORTABLE
MARCA DIPAG

DG-B10HPE



MOTOBOMBA DE AGUA
SISTEMA ELÉCTRICO
TURBINA COLOR AMARILLA
DIÁMETROS 2X2 1/2 PULGADAS
ENERGÍA: 220/440 MONOFÁSICO
POTENCIA 10HP
PROCEDENCIA BRASIL RPM1740
MARCA: WEG

DG-BA22HPDAIRE



MOTOBOMBA 22HP MOTOR KHOOLER
DIESEL ENFRIAMIENTO AIRE TURBINA 3X2
CENTRIFUGA MATRIMONIO
MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: ELÉCTRICO
POTENCIA: 22 HP - DIESEL
ENFRIAMIENTO: AIRE
DESCARGA Y SUCCION: 3X2"
REMOLQUE SISTEMA: MATRIMONIO

DG-BA22HPDENAG



MOTOBOMBA 22HP MOTOR KHOOLER
DIESEL ENFRIAMIENTO AGUA TURBINA 3X3
BARNES MATRIMONIO
MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: ELÉCTRICO
POTENCIA: 22 HP - DIESEL
ENFRIAMIENTO: AGUA
DESCARGA Y SUCCION: 3X3"
REMOLQUE SISTEMA: MATRIMONIO

DG-BLON22



MOTOBOMBA MOTOR GASOLINA LONCIN
22HP TURBINA PRESION 3X3 MATRIMONIO
COCHE MARCA: LONCIN
ENCENDIDO: MANUAL/ELECTRICO
POTENCIA: 22 HP - GASOLINA
ENFRIAMIENTO: AGUA
DESCARGA Y SUCCION: 3X3"
SISTEMA: MATRIMONIO

MOTOCULTORES

HSD1G-60C



MODELO DE MOTOR H170F MARCA: DIPAG
PESO: 54KG. MOTOR: GASOLINA
POTENCIA DEL MOTOR: 3.5HP
REVOLUCIONES: 3600RPM
ANCHO DE LABRADO: 520MM
PROCEDENCIA: TAIWAN

HT01051



MOTOCULTOR A TRACCION A GASOLINA
CON MOTOR 7HP MANUAL
MARCA: KHOOLER ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 7 HP GASOLINA
TRACCION: CARDAN
ANCHO DE TRABAJO: 50 CM
PROFUNDIDAD: 25 CM

DG-HSD3TGQ-4E



MOTOCULTOR A GASOLINA CON MOTOR 7HP
MANUAL MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 7 HP GASOLINA
CONFIGURACION: LEVANTACAMAS
ANCHO DE TRABAJO: 60 CM
PROFUNDIDAD: 25 CM

DG-HSD1G-135E



MOTOCULTOR A DIESEL CON MOTOR 10HP
RETRACTIL/ELECTRICO MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 10 HP DIESEL
TRACCION: TIPO TOPO
ANCHO DE TRABAJO: 90 CM
PROFUNDIDAD: 30 CM

DG-4S.1.0



SEGADORA A GASOLINA 7 HP
MULTIFUNCIONES KHOOER NARANJA
MARCA: KHOOER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 7 HP GASOLINA
TRACCION: CADENA
ANCHO DE TRABAJO: 100 CM

OYADORAS

DG-ED520



MODELO DE MOTOR 2 TIEMPOS
MARCA DIPAG
ARRANQUE ELÉCTRICO
MOTOR A GASOLINA
POTENCIA: 520CC BROCA 0,80 LARGO
PROCEDENCIA TAIWAN

REPUESTOS OYADORAS

DG-WX-ED520



BROCA PARA AHOYADORA


DG-GU 33



ARRANCADOR RETRACTIL 0054
AHOYADORA GU33
ARRANCADOR PARA MOTOR
MOTOCULTOR 3TGQ-4E

REPUESTOS PARA MOTOCULTORES Y ACCESORIOS

ACCSEMBRAD



SEMBRADORA PARA MOTOCULTOR

ACCUCHILLAS



CUCHILLAS IZQUIERDA PARA
MOTOCULTOR 7HP

DG-3TGQ-4E



CUCHILLAS LEVANTA CAMAS

DG-1G-135E



CUCHILLAS PARA MOTOCULTOR A
DIESEL

DG-1L20A



RASTRA PARA ARADO

DG-ROD6203-P63



**RODAMIENTO 6203-P63 MOTOCULTOR
L/C**

DG-CAD10502



CADENA T10502 DE MOTOCULTOR L/C

DG-CAD10601



CADENA T10601 DE MOTOCULTOR L/C

DG-30505



SWITCH DE MOTOCULTOR 3TGQ-4E

DG-2101



**CAJA DE TRANSMISION MOTOCULTOR
3TGQ-4E**

DG-11100



**CONJUNTO PARA CAMBIO DE PALANCA
3TGQ-4E**

DG-28110



**ARRANCADOR PARA MOTOR
MOTOCULTOR 3TGQ-4E**

PICADORAS

PICADORAGAS



**CAPACIDAD DE MOTOR 7HP
MARCA DIPAG ARRANQUE MANUAL
PROCEDENCIA TAIWAN
PICA: VEGETALES, TALLOS, RAMAS SECAS, ETC.**

PICADOR9HP



**CHIPIADORA/KHOOLER CON MOTOR DE 9 HP A
GASOLINA
MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 9 HP GASOLINA
BARRA DE TIRO
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO: 6m³/h**

REPUESTOS PARA TURBINA A CAUDAL

DG-3TGQ-4E



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 2" A GASOLINA CAUDAL

DG-1G-135E



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 3" A GASOLINA CAUDAL

DGSMT3"D



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 3" A GASOLINA CAUDAL

REPUESTOS PARA TURBINA CARACOL

DG-SELLO2P



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 2*2" PRESIÓN

DG-SELLO2P



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 3*3" PRESIÓN

DG-RST 3"



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 3" A GASOLINA CAUDAL

DDG-RET 2"



SELLO MECÁNICO PARA TURBINA DE 3*3" PRESIÓN

MOTOGUADANAS O DESMALEZADORA

DG-34F



MOTOGUADANA
MODELO DE MOTOR 1E34F MARCA KOOLER
TIPO DE MOTOR GASOLINA DE CILINDRO A 2 TIEMPOS
POTENCIA DEL MOTOR: 1.5HP 0.75KW / 7500RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR: 25.6CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0.75L
PESO: 8.5KGS / 7.5 KGS
PROCEDENCIA: TAIWAN

DG-CG260



MOTOGUADANA
MODELO DE MOTOR TU-26 MARCA KOOLER
TIPO DE MOTOR GASOLINA DE CILINDRO A 2 TIEMPOS
REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA DEL MOTOR 1.5HP 0.75KW / 7500RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR 25.6CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 0.75L
PESO: 8.5KGS / 7.5KGS PROCEDENCIA TAIWAN

DG-330

MODELO DE MOTOR 1E36F
MARCA KOOLER
TIPO DE MOTOR GASOLINA DE CILINDRO A 2 TIEMPOS
REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA DEL MOTOR 2.7HP / 6500RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR 32.6CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 1.2L
PESO: 6.0KGS / 5.0KGS PROCEDENCIA TAIWAN

DG-40F-5

MOTOGUADAÑA
MODELO DE MOTOR 1E40F-5A MARCA KOOLER
TIPO DE MOTOR GASOLINA DE CILINDRO A 2 TIEMPOS
REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA DEL MOTOR 2HP 1.25KW / 6500RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR 43 CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 0.75L
PESO: 6.0KGS / 5.0 KGS

DG-520

MODELO DE MOTOR 1E44F -2A
MARCA KOOLER
TIPO DE MOTOR GASOLINA DE CILINDRO A 2 TIEMPOS
REFRIGERADO POR AIRE
POTENCIA DEL MOTOR 3.0HP / 7500RPM
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR 52CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 1.2L
PESO: 9.5KGS / 8.5KGS PROCEDENCIA TAIWAN

DG-GX35

MOTOGUADAÑA 4 TIEMPOS HONDA 35.8CC POTENCIA
DEL MOTOR: 1.45KW / 7500R / MIN (1.2HP)
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR: 52 CC (ML)
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 1.2L
PESO: 9.5 KGS / 8.5 KGS
PROCEDENCIA TAIWAN

**REPUESTOS MOTOGUADANA 4
TIEMPOS GX35 Y 2 TIEMPOS****DG-PMG**

PISTÓN PARA MOTOGUADAÑA 430CC

DG-PMG430

PISTÓN PARA MOTOGUADAÑA 260CC

DG-PMG520

PISTÓN PARA MOTOGUADAÑA 520CC

DG-PMGX35

**PISTÓN PARA MOTOGUADAÑA 4
TIEMPOS GX35**

DG-PMG430

**RETRÁCTIL PARA LA MOTOGUADAÑA
GX35 4 TIEMPOS**

DG-PMG520



**RETRÁCTIL PARA LA MOTOGUADAÑA CG
260 DOS TIEMPOS**

DG-RMGX35



**CARBURADOR PARA LA MOTOGUADAÑA
4 TIEMPOS 6X35**

CG260-2T



**CARBURADOR PARA LA MOTOGUADAÑA
2 TIEMPOS 260-330**

DG-CM64,5



CARBURADOR MOTOGUADAÑA 430/520

DG-JRMG




JUEGO DE RINES MOTOGUADAÑA

DG-BMGX35



BIELA MOTOGUADAÑA 6X35

BG4T-GX35



**BANDA PARA GUADAÑA GX35 4
TIEMPOS**

MGU-GX35



MANZANA GUADAÑA GX35

SI-MOTOG



SIERRA PARA MOTOGUADAÑA

YO-GU



YOYO PARA GUADAÑA

DG-DM



**DISCO PARA MOTOGUADAÑA 40
DIENTES**

DG-DM80



**DISCO PARA MOTOGUADAÑA 80
DIENTES**

DG-DMN



DISCO PARA MOTOGUADAÑA NEGRO

BOGU-2T



YOYO PARA GUADAÑA

DG-CONEJOS



CONEJOS PARA GUADAÑA

DG-TCM



**TAPA DE COMBUSTIBLE PARA
MOTOGUADAÑA**

DG-TCG



**TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA
MOTOGUADAÑA**

DG-TMG330



**TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA
MOTOGUADAÑA 330/ FUMIGADORA
MOCHILA**

DG-TMG420



**TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA
MOTOGUADAÑA 420/ FUMIGADORA
MOCHILA**

DG-TMG520



**TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA
MOTOGUADAÑA 520/ FUMIGADORA
MOCHILA**

DG-ESCAPE



ESCAPE PARA MOTOR DE GUADAÑA

DG-BG430



BOBINA PARA GUADAÑA DE 430CC

DG-BG260



BUJÍA PARA GUADAÑA DE 260CC

BOBI1



**BOBINA PARA GUADAÑA DE 4 TIEMPOS
GX35**

DG-CDG



**CAJA DE PIÑONES GUADAÑA
DG430/520/GX35**

DG-CDG



**CAJA DE PIÑONES GUADAÑA
DG260/330**

DG-TUERCA



TUERCA ROSCA IZQUIERDA GUADAÑA

DG-TUBOGG



TUBO PARA GUADAÑA 430/520/GX35

DG-TUBOGP



TUBO PARA GUADAÑA 260/330

DG-VARILLAG9D



TUBO PARA GUADAÑA 260/331

DG-MGTM



MANGO PARA GUADAÑA

DG-AG



**ACELERADOR GUADAÑA
260/330/430/520**

DG-CG260



CILINDRO GUADAÑA DG260

DG-CG330



CILINDRO GUADAÑA DG330

DG-CG430



CILINDRO GUADAÑA DG430

DG-CG520



CILINDRO GUADAÑA DG520

MOTOSIERRA KHOOLER

DG-YD580



MOTOSIERRA INDUSTRIAL KHOOLER
YD580/ 22"

MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 3.9 HP – 2 TIEMPOS
LARGO DE ESPADA: 22"
CAPACIDAD TANQUE : 0.55 LITROS
INCLUYE: LIMA – DOSIFICADOR Y LLAVES

CORTACESPED

DG-WX-PM5102



CORTACESPED A GASOLINA 4 HP CON
RECOJEDOR MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 4 HP GASOLINA
DIAMETRO DE CORTE: 18"
ALTURA DE CORTE: 20 MM – 70 MM
DESCARGA: RECOLECTOR

DG-PM4602



CORTACESPED A GASOLINA 4 HP SIN
RECOJEDOR MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 4 HP GASOLINA
DIAMETRO DE CORTE: 18"
ALTURA DE CORTE: 20 MM – 70 MM
DESCARGA: LATERAL

FUMIGADORA ESTACIONARIA

DG-FT300L



FUMIGADORA ESTACIONARIA
MOTOR: TIPO HONDA
SISTEMA: MANUAL
CAPACIDAD: 300 LITROS
POTENCIA: 6.5HP

WX-45C1



FUMIGADORA ESTACIONARIA
MOTOR TIPO HONDA
SISTEMA MANUAL /BANDA
POLEA CAPACIDAD 45 LITROS
POTENCIA 7HP GASOLINA

DG-WXGP25



FUMIGADORA ESTACIONARIA
TRANSMISIÓN DIRECTA POTENCIA: 7HP
SISTEMA TRANSMISIÓN DIRECTA
PRESIÓN: 45 BARES
CAUDAL 45 LTRS. POR MINUTO
INCLUYE ACCESORIOS

DG-22C4ZL



FUMIGADORA ESTACIONARIA CABEZAL DIRECTO
POTENCIA: 7 HP
SISTEMA: TRANSMISIÓN DIRECTA – CABEZAL
PRESIÓN: 45 BARES
CAUDAL: 45 LITROS POR MINUTO
INCLUYE ACCESORIOS

DG-WXF-3A



BOMBA FUMIGADORA DE MOCHILA
TIPO TUBO
MARCA KOOLER
MOTOR GASOLINA
POTENCIA 2.5HP
CAPACIDAD 25 LITROS

DG-TERM



TERMONEBULIZADOR
FUNCIONAMIENTO BASE A GASOLINA
POTENCIA: 36.0KW (4.1HP)
PILA RECARGABLE: 12 VOLTS
SISTEMA: ELÉCTRICO Y MANUAL
CAPACIDAD: 16 LITROS

DG-FM900



FUMIGADORA DE MOCHILA CON MOTOR
1.5HP 4 TIEMPOS MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 1.5 HP – 4 TIEMPOS
CAP.D: 25 LTRS. SALIDA: 8 LITROS /MIN

GD-KL9002T



FUMIGADORA TIPO MOCHILA CON
MOTOR A GASOLINA 2 TIEMPOS
MARCA: KHOOLER
ENCENDIDO: MANUAL
POTENCIA: 2 HP – 2 TIEMPOS
CAP.: 25 LTRS. SALIDA: 8 LITROS /MIN

KL-20A2EN1



BOMBA DE FUMIGAR
MARCA KHOOLER
PISTON COLOR BLANCO
SISTEMA MANUAL Y BATERIA
CAPACIDAD 20 LITROS

KL-20A



BOMBA DE FUMIGAR
PISTON COLOR BLANCO
MARCA KHOOLER
SISTEMA MANUAL
CAPACIDAD 20 LITROS

DG-WX-8H



BOMBA DE FUMIGAR
CAPACIDAD: 8 LITROS
SISTEMA: MANUAL

DG-WX-5H



BOMBA DE FUMIGAR
CAPACIDAD: 5 LITROS
SISTEMA: MANUAL

DG-TOM



TOMIZADOR
CAPACIDAD: 2 LITROS
SISTEMA: MANUAL

REPUESTOS

WXI-33



ACOPLE POR RETRACTIL FUMIGADORA
MOCHILA

LANL3SAL



LANZA PARA FUMIGAR DE 3 SALIDAS

DG-LR4S



LANZA PARA FUMIGAR DE 4 SALIDAS

DG-B01



LANZA PARA FUMIGAR DE 5 SALIDAS

DG-TUB



TUBO DE 1/2" PARA LANZAS

DG-WXC15



**LANZA INDUSTRIAL PARA FUMIGAR
ITALY**

DG-WXH7



NEBULIZADOR GIRATORIA 1/4"

DG-WXSN07



**NEBULIZADOR DE FUMIGADORA
PLÁSTICO**

DG-E22



LLAVE DE PASO ROSCA MACHO 1/2"

DG-E14



**REGULADOR DE PRESIÓN PARA
FUMIGADORAS**

DG-D12A22



**VÁLVULAS PLÁSTICO PARA LA 22A
PARA FUMIGADORAS**

DG-D12A30



**VÁLVULAS PLÁSTICO PARA 30/45LT
PARA FUMIGADORAS**

DG-D05A22



**VÁLVULAS METAL PARA 22A PARA
FUMIGADORAS**

DG-G27



GRASERO PARA FUMIGADORAS

DG-G04A22



ÉMBOLO METÁLICO PARA 22A

DG-G04A30




ÉMBOLO METÁLICO PARA 30A

DG-L7



UNIÓN BRONCE MANGUERA 1/4"

DG-UNION



UNIÓN DE BRONCE ROSCABLE 1/4"

DG-Y1/4



UNIÓN PARA MANGUERA 1/4"

DG-M13



YE BRONCE MACHO 1/4"

DG-TST



TAPON 3/4" PARA CEBAR TURBINA

DG-BFM



**BUJIA PARA FUMIGADORA DE MOCHILA
ROSCA GRUESA**

DG-BFM



**BUJÍA PARA FUMIGADORA DE MOCHILA
ROSCA FINA**

DG-TCFM



**TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
PARA FUMIGADORA**

DG-CFM



**CARBURADOR DE LA FUMIGADORA DE
MOCHILA**

DG-TAPON



**TAPÓN CABEZAL PARA FUMIGADORA
DG22/30/45**

DG-BG1



BOQUILLA

DG-BJBA



BUJEN PARA BOMBA

WXG07



POLEA PARA CABEZAL DG22

DG-SP30




POLEA PARA CABEZAL DG30/45 LITROS

KLC02



LANZA TIPO PISTOLA PARA FUMIGADORA

WXE21



LLAVE DE PASO PARA FUMIGADORA 1/4

DGWX13F



ESPIRAL RETRÁCTIL DE 13HP

DGWX6F-6



ESPIRAL RETRÁCTIL DE 6.5HP

WX-769



RETRÁCTIL PARA FUMIGADORA DE MOCHILA 2 TIEMPOS

DG-FFE



FILTRO DE AGUA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA

278



MANGUERA P/BOMBA DE FUMIGAR 120BARES

DG-KE30



KIT DE EMPAQUES PARA CABEZAL DE 30-45

WX-769



**PROTECTOR FACIAL AMARILLO
ACRILICO CON ARNES USO INDUSTRIAL**

DG-WXB04



**LANZA PARA FUMIGAR PUNTA CURVA
90 CM**

DG-WXB04C



**LANZA PARA FUMIGAR PUNTA CURVA
CAMPANA 90 CM**

**MANGUERAS PARA
FUMIGACION**

DG-103



**100 METROS DE MANGUERA DE
FUMIGAR 120 PSI**

DG-102



**50 MTRS. DE MAGUERA DE FUMIGAR
120 PSI**

DG-MANG1"



MANGUERA SUCCIÓN 1"X30MTRS.

MANGUERAS PLANAS

DG-MP1.5



**MANGUERA PLANA DE
1.5"X100MTRS. 6BAR/AZUL**

DG-MP2



**MANGUERA PLANA 2"X100 METROS 6
BAR/AZUL**

DG-MP3



**MANGUERA PLANA 3"X100 METROS 6
BAR/AZUL**

MANGUERAS SUCCIÓN

DG-MANG1.5"



MANGUERA SUCCIÓN 1.5"X50 MTRS.
6BAR/AZUL

DG-MANG2"



MANGUERA SUCCIÓN 2"X50 MTRS.
6BAR/AZUL

DG-MANG3"



MANGUERA SUCCIÓN 3"X30 MTRS.


DG-MANG4"



MANGUERA SUCCIÓN 4"X30 MTRS.

MANGUERAS DUCHA


DG-M3.4"



MANGUERA DUCHAS 3/4"X100
METROS 10 BAR/AMARILLO

MANGUERAS AIRE

DGMAN5/16"



MANGUERA AIRE 5/16"X100 MTS.

DGMAN1/2"



MANGUERA AIRE 1/2"X100 MTS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

DG-26-28



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 26-28

DG-32-35



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 32-35

DG-52-55



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 52-55

DG-56-59



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 56-59

DG-80-85



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 80-85

DG-86-91



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 86-91

DG-104-112



ABRAZADERAS INDUSTRIAL 104-112

DG-100A1



ACOPLE 1" SU-100A AL

DG-150A11.2



ACOPLE 1 1/2" SU-150A AL

DG-200A2



ACOPLE 2" SU-200A AL

DG-300A3



ACOPLE 3" SU-300A AL

DG-100C1



ACOPLE 1" SU-100C AL

DG-150C11.2



ACOPLE 1 1/2" SU-150C AL

DG-200C2



ACOPLE 2" SU-200C AL

DG-300C3



ACOPLE 3" SU-300C AL

DG-100B1



ACOPLE 1" SU-100B AL

DG-150B11.2



ACOPLE 1 1/2" SU-150B AL

DG-200B2



ACOPLE 2" SU-200B AL

DG-300B3



ACOPLE 3" SU-300B AL

DG-100E1



ACOPLE 1" SU-100E AL

DG-150E11.2



ACOPLE 1 1/2" SU-150E AL

DG-200E



ACOPLE 2" SU-200E AL

DG-300E



ACOPLE 3" SU-300E AL

TURBINAS DE PRESIÓN

DG-T26.5HP



TURBINA PRES. 2"X2" GASOLINA 6.5HP

DG-T210HP



TURBINA PRES. 2"X2" GAS/DIE 13HP

DG-TR3



TURBINA DE PRESIÓN ROJA DE 3"X3"
13HP

DG-T410HP



TURBINA PRES. 4"X4" GAS/DIE 13HP

DG-IM26.5HP



IMPULSOR PARA TURBINA DE 2"X2"
6.5HP

DG-RET.T2



RETENEDOR TURBINA DE 2"X2" 6.5HP

DG-TR2"



TURBINA CAUDAL 2X2

DG-TR3"




TURBINA CAUDAL 3X3

DG-CANON1



CAÑON METÁLICO 1"M 99-11A

DGMA-1.2



MICRO ASPERSOR 1/2" 1728-06

DGMA-3.4



MICRO ASPERSOR 1/2" 1728-06

DG-AP3"



ACOPLE PLÁSTICO 3"

DG-AP2"




ACOPLE PLÁSTICO 2"

DG-VP3"



VÁLVULA DE PIE 3"

DG-VP2"



VÁLVULA DE PIE 2"



¡SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS !

DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN

- CONCRETERAS
- ELEVADORES TIPO RIEL Y PLUMA
- ANDAMIOS
- PARIHUELAS
- BUGGYS
- PROYECTOS INDUSTRIALES EN GENERAL



DI-CON350LTS



CONCRETERA REFORzada DE 1.5 QUINTALES SOLA
MARCA: DIPAG CAPACIDAD: 350 LITROS
QUINTALES: 1.5 QUINTALES
CHASIS: TUBIO ESTRUCTURAL 10X10M
CUBA: 3MM
CREMALLERA Y PIÑON: HIERRO FUNDIDO
BASE MOTOR: 6MM
RODAMIENTOS: DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO

DI-CON350LTB



CONCRETERA REFORzada DE 1.5 QUINTALES CON MOTOR BRIGG STRATON
MARCA: DIPAG
MOTOR: BRIGGS&STRATTON XR 13.5 HP
CAPACIDAD: 350 LITROS
QUINTALES: 1.5 QUINTALES
CHASIS: TUBIO ESTRUCTURAL 10X10M
CUBA: 3MM
CREMALLERA Y PIÑON: HIERRO FUNDIDO
BASE MOTOR: 6MM
RODAMIENTOS: DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO

DI-CON350LT



CONCRETERA REFORzada DE 1.5 QUINTALES CON MOTOR KHOOER 13HP
MARCA: DIPAG MOTOR: KHOOER 13 HP
CAPACIDAD: 350 LITROS
QUINTALES: 1.5 QUINTALES
CHASIS: TUBIO ESTRUCTURAL 10X10M
CUBA: 3MM
CREMALLERA Y PIÑON: HIERRO FUNDIDO
BASE MOTOR: 6MM
RODAMIENTOS: DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO

DG-MR140C



CONCRETERA PARA MEZCLA
MOTOR ELÉCTRICO
CAPACIDAD: MEDIO SACO
PROCEDENCIA NACIONAL

ACCESORIOS PARA CONCRETERAS

DG-P



PARIHUELA

BUC1P



BUGUIS CAPACIDAD MEDIO SACO

ELEVADORES DE CONCRETO

DG-E 1/2S



ELEVADOR DE HORMIGÓN
CAPACIDAD: 1/2 SACO
MOTOR: 13HP MARCA: KHOLER
PESO: 340KG PROCEDENCIA: NACIONAL
INCLUYE BANDAS Y POLEA
REVOLUCIONES: 100 RPM
DIMENSIONES: 200CMX100CMX150CM

DG-E 1/4S



ELEVADOR DE HORMIGÓN
CAPACIDAD: 1/4 DE SACO
MOTOR: 13HP MARCA: KHOLER
PESO: 340KG PROCEDENCIA: NACIONAL
INCLUYE BANDAS Y POLEA
REVOLUCIONES: 100 RPM
DIMENSIONES: 200CMX100X150CM

ERP



ELEVADOR DE HORMIGÓN
CAPACIDAD: 1/4 DE SACO
MOTOR: 13HP MARCA: KHOLER
PESO: 340KG PROCEDENCIA: NACIONAL
INCLUYE BANDAS Y POLEA
REVOLUCIONES: 100 RPM
DIMENSIONES: 200CMX100X150CM

ACCESORIOS PARA ELEVADORES

DG-V1.2



VALDE PARA CONCRETO CAPACIDAD
1/2 SACO

DG-V1.4



VALDE PARA CONCRETO CAPACIDAD
1/4 SACO


ENCOFRADOS METÁLICOS

PUNTALES



PUNTALES PARA ENCOFRADO
METALICO REFORZADO 2MTS HASTA
3.50 MTS DE ALTURA

VIGAS



VIGAS METALICAS REFORZADO DE
3MTS CON HIERRO DE 12Y 14 MM

TAB



TABLEROS

DG-CRUZL




CRUZETA LARGAS EN ANGULO

DG-CRUZC



CRUZETA CORTES EN ANGULO

AND1



ARCA 2M2
TUBO 1 1/2"
ESTRUCTURA REFORZADA

PICADORAS

PICADORAGAS



CAPACIDAD DE MOTOR 7HP
MARCA DIPAG ARRANQUE MANUAL
PROCEDENCIA TAIWAN
PICA: VEGETALES, TALLOS, RAMAS SECAS, ETC.



- TRACTORES CORTACESPED
- MOTOCULTORES
- MOTOSIERRAS
- DESBROZADORAS
- CORTASETOS
- CORTACESPED



0240100000001



CORTASETOS HUSQVARNA 122HD60
CILINDRADA: 21,7CM. POTENCIA: 0.6KW-08HP
VELOCIDAD MÁXIMA CORTE: 0.6KW-08HP
APERTURA DE DIENTE: 28mm-1.1" PESO: 4.9KG
LONGITUD DE LA NAVAJA: 59CM.-23"
DIÁMETRO MÁXIMO RECOMENDADO DEL TALLO: 20MM
VOLÚMEN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0.3L(2T)
VELOCIDAD MÁXIMA: 7800 RPM
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN OÍDO: 94 dB (A)
NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO LWA: 101dB(A)

967316801



MOTOCULTIVADOR TF338
CILINDRADA: 212CC POTENCIA: 4.9HP 3.6KW A 3100
ANCHO ARADO: 95CM.
PROFUNDIDAD ARADO: 30CM.
CANTIDAD DE CUCHILLAS: 8
MARCHA REVERSA: SI
VOLÚMEN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 4.8L (NAFTA)
ROTACIÓN DE CUCHILLAS: UN SENTIDO
USO: PROFESIONAL
PROCEDENCIA: BRASIL PESO: 106KG

960410439



TRACTOR CORTA PASTO TS138
CILINDRO: 1 POTENCIA: 17 HP
ALTO DE CORTE: 38-102MM
ANCHO DE CORTE: 97CM (38")
TIPO DE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
CONTROL DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN: PALANCA
VELOCIDAD AVANCE MIN-MAX: 0-9KM/H
VELOCIDAD REVERSA MIN-MAX: 0-4KM/H
USO: PROFESIONAL
PROCEDENCIA: BRASIL PESO: 185KG

HUS-TS142



TRACTOR CORTA PASTO TS142
CILINDRADA: 608CM3
ALTO DE CORTE: 102MM
ANCHO DE CORTE: 107CM.
VELOCIDAD AVANCE MIN-MAX: 8.4K/H
PROCEDENCIA: USA

HUS-TS148



TRACTOR CORTA PASTO TS148
CILINDRADA: 764CM3
ALTO DE CORTE: 102MM
ANCHO DE CORTE: 122CM.
VELOCIDAD AVANCE MIN-MAX: 8.4K/H
PROCEDENCIA: USA

HUS-Z560X



TRACTOR CORTA PASTO GIRO 0
CILINDRADA: 999CM3
ALTO DE CORTE: 25.4MM
ANCHO DE CORTE: 152CM.
VELOCIDAD AVANCE MIN-MAX: 193K/H
PROCEDENCIA: USA
PESO: 594KG

97488402



CORTADOR DE PASTO LC151S
CILINDRO: 166CC
POTENCIA: 2800RPM
ALTO DE CORTE MAX: 7.5CM
ANCHO DE CORTE MIN: 2.5CM
ANCHO DE CORTE: 1CM
MÉTODO DE CORTE: 3 EN 1
VOLUMEN DE COLECTOR: 65 LT
TIPO DE ARRANQUE: MANUAL
PESO: 31.1 KG

970488102



CORTADOR GAMA LC140P
CILINDRADA: 125 CM3
POTENCIA: 1.8 KW/ 24HP
ANCHO DE CORTE: 40CM / 16"
PESO: 26 KG
TIPO DE ARRANQUE: MANUAL

967660604



DESBROZADORA 531RS
CILINDRADA: 33.6 CC POTENCIA: 1.6HP 1.2KW
MOTOR: 2T POTENCIA MÁXIMA: 7000
HERRAMIENTA DE CORTE: 2 CUCHILLAS
VOLÚMEN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.74LTS.
USO PROFESIONAL
PROCEDENCIA BRASIL PESO: 6.9KG

967843101



DESBROZADORA 131RS
 CILINDRADA: 32.6CM3 POTENCIA: 0.9KW
 MÁXIMA RPM: 7100 RPM
 VELOCIDAD MÁXIMA: 7000 RPM
 VELOCIDAD SIN CARGA: 3000 RPM
 TORQUE MÁXIMO: 1.3NM
 VOLUMEN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:
 0.9LT
 DIÁMETRO DEL ELECTRODO: 0.6KWH
 DIÁMETRO DEL ELECTRODO: 0.6MM
 PROCEDENCIA: BRASIL PESO: 5KG

970463401



DESBROZADORA 226R
 CILINDRADA: 25.4CM3 POTENCIA: 0.8KW-
 1.07HP
 VELOCIDAD MÁXIMA: 7500 RPM
 LONGITUD DE TUBO: 1483MM-58.46"
 TRIMMER: T35
 VOLUMEN DEL TANQUERO DE COMBUSTIBLE:
 0.75LT
 CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 720G/kWh
 DISCO PARA PASTO: MULTI 255-3
 PROCEDENCIA: BRASIL PESO: 5.1KG

013010000011



MOTOSIERRA 395XP 30
 CILINDRADA: 93.6 CM3 POTENCIA: 7.1HP/5.2KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 12500 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2500 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.9LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.5LTS
 TIPO DE BOMBA DE ACEITE: AUTOMÁTICA REGULABLE
 PASO DE CADENA 404"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 70-90CM/28"-36"
 NIVEL ACÚSTICO: 102DB(A) PESO: 7.9KG

013010000009



MOTOSIERRA 288XP 30
 CILINDRADA: 87 CM3 POTENCIA: 6.1HP/4.5KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 12500 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2500 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.9LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.5LTS
 TIPO DE BOMBA DE ACEITE: AUTOMÁTICA REGULABLE
 PASO DE CADENA 404"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 70-90CM/28"-36"
 NIVEL ACÚSTICO: 106DB(A) PESO: 7.6KG

013010000006



MOTOSIERRA 272
 CILINDRADA: 87CM3 POTENCIA: 6.1HP/4.5KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 12500 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2500 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.9LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.5LTS
 TIPO DE BOMBA DE ACEITE: AUTOMÁTICA REGULABLE
 PASO DE CADENA 404"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 70-90CM/28"-36"
 NIVEL ACÚSTICO: 102DB(A) PESO: 7.9KG

013010000007



MOTOSIERRA 372XP
 CILINDRADA: 70.7 CM3 POTENCIA: 5.3HP/3.9KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 13500 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2700 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.77LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.42LTS
 PASO DE CADENA 3/8"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 38-70CM/15"-28"
 NIVEL ACÚSTICO: 114DB(A)
 PESO: 6.1KG

013010000032



MOTOSIERRA 353 18
 CILINDRADA: 51.7CM3 POTENCIA: 3.3HP / 2.4KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 9000 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2700 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.45LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.26LTS
 PASO DE CADENA 0.325"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 33-50CM/13"-18"
 NIVEL ACÚSTICO: 103DB(A) PESO: 5KG

013010000033



MOTOSIERRA 445 II
 CILINDRADA: 45.7CM3 POTENCIA: 2.8HP/2.1KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 12500 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 2400 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.45LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.26LTS
 PASO DE CADENA 0.325"
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: 33-50CM/13"-18"
 NIVEL ACÚSTICO: 103DB(A) PESO: 5.1KG

120100000018




MOTOSIERRA 125
 CILINDRADA: 40CC M3 POTENCIA: 1,52 KW
 VELOCIDAD MÁXIMA: 9000 RPM
 RÉGIMEN DE RALENTI: 4500 RPM
 VOLUMEN DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 0.45LTS
 VOLUMEN DEPÓSITO ACEITE: 0.26LTS
 TIPO DE CADENA H37
 LONGITUD EQUIPO DE CORTE: -8"
 PESO: 2.1KG

DIPAG

Importador de Maquinaria

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO



TECNOLOGÍA DE PUNTA



PLANTA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL



EDIFICIO SHOWROOM



FLOTA VEHICULAR



DIPAG

Importador de Maquinaria

Soluciones para la Industria



Instalaciones en Latacunga:

Matriz - Planta de Producción: Av. Miguel Iturralde (sector Bellavista)

Sucursal : Av. Benjamín Terán y Av. Amazonas



Contactos y ventas:

098 392 1918 - 098 391 5875 - 098 338 2917

www.dipagecuador.com

dipag

